Rye Patch wird auf Gold Ridge fündig

07.01.2016 | IRW-Press

Vancouver, British Columbia, 6. Januar 2016 - Rye Patch Gold Corp. (TSX.V: RPM; OTCQX: RPMGF; FWB: 5TN) (das Unternehmen oder Rye Patch) gibt den Abschluss der Bohrarbeiten und die Analysenergebnisse für das sich vollständig in Unternehmensbesitz befindliche Projekt Gold Ridge bekannt, das entlang des Oreana-Trends in Pershing County, Nevada, liegt.

Der Schwerpunkt des Bohrprogramms lag entlang einer 2,2 km langen, Nord-Süd orientierten tektonischen Zone, die mit einem Falten- und Überschiebungssystem assoziiert ist. Die Art der Vererzung scheint der Vererzung in der Mine Florida Canyon, 16 km nördlich, ähnlich und im Streichen dieser zu sein. Die gefalteten Sedimente beherbergen eine Gold- und Silbervererzung entlang der Achsenebene der Antiklinale und in flach einfallenden tektonischen Zonen (Aufschiebungen).

Das Bohrprogramm überprüfte die Schenkel und die Achsenzone der Antiklinale, wo bei 18 der 24 Bohrungen auf eine signifikante Vererzung trafen. Diese Bohrkampagne umfasste insgesamt 2.420 Bohrmeter (7.940 Fuß). Die Vererzung ist nach Norden und Süden offen. Ein nachfolgendes Bohrprogramm ist als Teil der umfassenderen Betriebsplangenehmigung geplant, die in Bearbeitung ist.

Die wichtigsten Ergebnisse:

- GR-027 überprüfte die Westseite im Südteil der Antiklinale und traf auf 1,16 g/t Au-Äq. über 42,7 m einschließlich 3,28 g/t Au-Äq. über 7,6 m;

- GR-032 überprüfte den Westschenkel im Nordteil der Antiklinale und traf auf 0,91 g/t Au-Äq. über 18,3 m. Die Bohrung endete in der Vererzung;

- 75 % der Bohrungen trafen auf eine signifikante Gold- und Silbervererzung;

- Zwei Zielgebiete zeigen ein gutes Potenzial und Kontinuität entlang der Zone; und

- Die Art der Tektonik, die Alteration und der Edelmetallgehalt sind ähnlich wie in der nahegelegenen Mine Florida Canyon.

Zwei Zielgebiete zeigen ein gutes Potenzial und Kontinuität entlang der Zone. Das nördliche Zielgebiet besitzt eine Streichlänge von 800 m und ist durch Aufschlüsse einer Jasperoid-Brekzie mit Fragmenten von Quarzgängen und Jasperoid in einer eisenreichen Matrix charakterisiert. Die Menge der Quarzgangfragmente steht in Beziehung zu höheren Gold- und Silbergehalten statt die Brekzie mit nur Jasperoid-Fragmenten. Sedimentgesteine bestehend aus wechsellagerndem Kalkstein und schwarzem Tonstein sind zu einer großen Antiklinale aufgefaltet, die eine große Aufschiebung überlagert. Der Westschenkel ist überkippt, wobei der Faltenscheitel an der Oberfläche aufgeschlossen ist und die tektonische Voraussetzung bietet, Gold und Silber zu beherbergen. Auf dem nördlichen Zielgebiet zeigt die Kartierung eine Wiederholung der Vererzungszone. Die Bohrungen GR-045, GR-046 und GR-47 zielten auf die Jasperoid-Zone unter der aufgeschlossenen Vererzung. Mehrere vererzte Abschnitte wurden in zwei Bohrungen angetroffen und deuten das Potenzial für mehrere gestapelte Gold- und Silberzonen an.

Das südliche Zielgebiet liegt ungefähr 1,5 km südlich des nördlichen Zielgebietes und ist über 500 m an der Oberfläche aufgeschlossen, wo vier Bohrungen eine signifikante Gold- und Silbervererzung durchteuften. Die Bohrung GR-027 traf auf 42,7 m mit 1,16 g/t Au-Äq. beginnend in geringer Tiefe. Auf dem südlichen Zielgebiet wurden Bohrungen nur in begrenztem Umfang niedergebracht. Die Zone ist jedoch nach Süden und Norden entlang der Achsenebene der Antiklinale offen.

Aus geologischer Sicht liegen die angetroffenen vererzten Abschnitte in der Oxidzone. Es wurden jedoch noch keine metallurgischen Testarbeiten durchgeführt.

Tabelle 1 fasst das Ergebnis des Herbstbohrprogramms 2015 auf Gold Ridge zusammen.

Tabelle 1: Projekt Gold Ridge Project - 2015 Bohrergebnisse (CutOff
-Gehalt 0,2 g/t Au)

Bohrung	Anmerkungen	Au g/t	Ag g/t	Au-Äq g/t	Bohrungsabschnitt (m)	von (m)	bis (m)	Endtiefe (m)
GR-026	South Target	0.43.6	0.51	12.2		12.22	4.46	1.0
GR-027	South Target	0.91	4.61.16	42.7		9.1	51.86	1.0
Einschl.		2.54	2.13.28	7.6		15.22	2.9	
GR-028	South Target	0.38.8	0.53	42.7		25.96	8.6106.7	
GR-029	South Target	0.54.2	0.59	15.2		12.22	7.47	6.2
GR-030	North Target	0.21.7	0.32	3.0		21.32	4.4128.0	
GR-030	North Target	0.34.3	0.40	7.6		41.14	8.8	
GR-031	North Target	0.23.4	0.27	10.7		9.1	19.89	1.4
GR-031	North Target	0.24.0	0.28	18.29		24.34	2.6 8 7	
GR-031	North Target	0.57.5	0.67	16.8		53.37	0.1	
GR-032	North Target	0.22.3	0.29	4.6		41.14	5.7121.9	
GR-032	North Target	0.617.3	0.91	18.3		53.37	1.6	
GR-032	North Target	0.33.1	0.35	35.1		86.91	21. 9	
GR-033	North Target	0.412.1	0.65	3.0		54.95	7.9170.7	
GR-033	North Target	0.23.2	0.25	6.1		80.88	6.9	
GR-034	North Target	0.38.2	0.51	16.8		64.08	0.8153.9	
GR-034	North Target	0.48.7	0.59	12.2		86.99	9.1	
GR-034	North	0.21.6	0.28	4.6		112.11	7.	

	Target	5				8	3		
GR-035	North	0.32.8	0.38	12.2		71.6	83.8	99.1	
	Target	3							
GR-036	North	NSA						61.0	
	Target								
GR-037	North	0.24.4	0.31	3.0		33.5	36.6	91.4	
	Target	4							
GR-038	North	NSA						76.2	
	Target								
GR-039	North	NSA						61.0	
	Target								
GR-040	North	0.34.5	0.46	3.0		56.4	59.4	99.1	
	Target	8							
GR-041	North	NSA						71.6	
	Target								
GR-042	North	0.23.8	0.27	3.0		129.	132.	167.6	
	Target	1				5	6		
GR-043	North	NSA						102.1	
	Target								
GR-044	North	0.20.4	0.29	3.0		27.4	30.5	91.4	
	Target	8							
GR-045	North	0.36.4	0.46	27.4		27.4	54.9	91.4	
	Target	5							
GR-045	North	0.49.3	0.63	7.6		61.0	68.6		
	Target	7							
GR-046	North	NSA						106.7	
	Target								
GR-047	North	1.06.1	1.19	4.6		29.0	33.5	91.4	
	Target	9							
GR-047	North	0.27	0.36	16.8		50.3	67.1		
	Target	4							
GR-047	North	0.66.2	0.75	13.7		77.7	91.4		
	Target	5							

GR-048 North Target	0.217.70.58	3.0	8	96.099.1147.8
GR-049 North Target	0.613.20.88	6.1	6	74.780.891.4

Au-Äq = Au + Ag/60
Bohrungsabschnitt ist keine wahre Mächtigkeit

William Howald, Präsident und CEO des Unternehmens, erklärte: Das Bohrprogramm 2015 dehnte die im Jahre 2014 auf dem nördlichen Zielgebiet erbohrte Vererzung in Streichrichtung und zur Tiefe aus. Die Unternehmensleitung ist der Ansicht, dass die Liegenschaft Gold Ridge ein beachtliches Potenzial für eine niedrig-haltige Gold- und Silbergroßlagerstätte besitzt. Die zwei abgegrenzten Zielgebiete liegen weniger als 2 km westlich des Ressourcengebietes Lincoln Hill und die Analysenergebnisse 2015 weisen das Projekt Gold Ridge als ein wertvolles Asset und als eine mögliche Quelle von zusätzlichem Gold und Silber für unser Ressourcenprojekt Lincoln Hill aus. Obwohl noch weitere Bohrungen und Arbeiten benötigt werden, Ressourcen auf der Lagerstätte Gold Ridge auszuweisen, so sind diese Ergebnisse sehr ermutigend.

Rye Patch US verfolgt ein striktes Qualitätskontrollprogramm auf allen ihren Projekten. Alle Proben der Rückspülbohrungen (Reverse Circulation Drills) werden zusammen mit mit Leerproben sowie Gold- und Silberstandards an American Assay geschickt. Rye Patch US fügt jeweils ungefähr eine Qualitätskontroll- oder Qualitätssicherungsprobe in einen Satz von 10 Proben ein, die dem Analysenlabor geschickt werden. Die Proben aus den Rückspülbohrungen werden vor Ort protokolliert und fotografiert. American Assay holt die Bohrproben ab und transportiert sie zu ihrem Aufbereitungs- und Analysenlabor in Reno, Nevada. Die Goldanalysen werden an vorbereiteten Proben durchgeführt, wobei der Goldgehalt durch die standardmäßige Brandprobe mit anschließender ICP-Analyse ermittelt wird. Goldgehalte über 10 g/t (über Grenzwert) werden durch die Brandprobe mit anschließender Gewichtsanalyse ermittelt. Der Silbergehalt wird unter Verwendung eines Säureaufschlusses (zwei Säuren) mit anschließender ICP-Analyse bestimmt. Der Silbergehalt wird in Proben mit einem Goldgehalt von über 0,2 g/t Au durch einen Säureaufschluss mit vier Säuren und anschließender ICP-Analyse erneut bestimmt. Silbergehalte über 100 g/t werden mithilfe der maßanalytischen Lösung erneut analysiert.

Herr William Howald, AIPG amtlich beglaubigter zugelassener Geologe Nr. 11041, Rye Patch Golds CEO und Präsident ist eine gemäß National Instrument 43-101 qualifizierte Person. Er hat den Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Über Rye Patch Gold Corp.

Rye Patch Gold Corp. ist ein kapitalkräftiges Tier-1-Junior-Bergbauunternehmen, das von einem erfahrenen Managementteam geleitet wird. Das Team war an Goldentdeckungen im Umfang von über 100 Millionen Unzen beteiligt. Es beschäftigt sich mit der Akquisition, der Exploration und der Entwicklung hochwertiger Gold- und Silberprojekte entlang des aufstrebenden Oreana Trends und des produktiven Cortez Trends. Aufgrund seiner soliden Finanzlage ist es die Strategie des Unternehmens, die Entwicklung mit dem Explorationsrisiko abzuwägen und Wert zu generieren durch:

- Das Voranbringen des Projekts Lincoln Hill bis zur Produktion;

- Die Verfolgung einer Weltklasse-Entdeckung - Garden Gate und Patty - die an Barricks Lagerstätte Goldrush angrenzt und im Streichen dieser liegt; und

- Das Aufsuchen neuer Projektmöglichkeiten und wertsteigernder Transaktionen.

Der Kassenstand und die Lizenzeinnahmen des Unternehmens ermöglichen Fortschritte ohne eine weitere Verwässerung des Aktienkapitals. Weitere Informationen zum Unternehmen erhalten Sie auf unserer Website unter www.ryepatchgold.com.

Im Namen des Direktoriums

William Howald
William C. (Bill) Howald, CEO & President

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Rye Patch Gold Corp.
info@ryepatchgold.com
Tel.: (604) 638-1588
Fax: (604) 638-1589

In Europa:

Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch

Rye Patch Gold Corp.
Suite 1740 - 1177 West Hastings St.,
Vancouver, BC, V6E 2K3, Canada
Phone 604-638-1588
Fax 604-638-1589
www.ryepatchgold.com

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse und Zustände beziehen und daher mit verschiedenen Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Die tatsächlichen Ergebnisse, die Programme und die Finanzlage des Unternehmens können wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen vorausgesagt worden sind. Dafür kann es zahlreiche Faktoren geben, von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Zu diesen Faktoren zählen die Verfügbarkeit finanzieller Mittel; die finanzielle Lage von Rye Patch; die zeitliche Planung und der Inhalt von Arbeitsprogrammen; die Ergebnisse der Explorations- und Erschließungstätigkeiten bei den Mineralkonzessionsgebieten des Unternehmens; die Auslegung von Bohrergebnissen und anderen geologischen Daten; die Verlässlichkeit von Mineralressourcenschätzungen (und im Hinblick auf die NSR-Lizenzgebühr in Höhe von 3,4 % für die Mine Coeur Rochester, die Verlässlichkeit von Coeurs Mineralressourcen- und Mineralvorratsschätzungen); die Verlässlichkeit einer Berechnung der Edelmetallgewinnungsraten; der Erhalt und die Wahrung von Eigentumsrechten an den Mineralkonzessionsgebieten; Projektkostenüberschreitungen oder unerwartete Kosten und Ausgaben; Schwankungen der Metallpreise; Wechselkursschwankungen; und die allgemeine Markt- und Branchenlage.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Annahmen, auf denen solche Informationen beruhen, könnten sich möglicherweise als ungenau herausstellen, selbst wenn diese zum Zeitpunkt der Erstellung für vernünftig gehalten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen können daher nicht als verlässlich gelten.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

Dieser Artikel stammt von GoldSeiten.de
Die URL für diesen Artikel lautet:
https://www.goldseiten.de/artikel/270618--Rye-Patch-wird-auf-Gold-Ridge-fuendig.html

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024. Es gelten unsere AGB und Datenschutzrichtlinen.