

Update Relief Canyon: Pershing Gold erbohrt in geringer Tiefe hohe Goldgehalte

10.08.2015 | [IRW-Press](#)

51,2 Fuß mit 7,031 g/t (0,205 oz/t) einschließlich 2,8 Fuß mit 108,72 g/t (3,17 oz/t)

LAKEWOOD, Colo., 10. August 2015 (PR NEWSWIRE) - [Pershing Gold Corp.](#) (NASDAQ: PGLC; FWB: 7PG1) (Pershing Gold oder das Unternehmen), ein aufstrebender Goldproduzent in Nevada, berichtete heute über den neuesten Stand seines Bohrprogramms 2015. Die ersten Ergebnisse dieses Programms schließen ein Bohrung RC15-314 mit 51,2 Fuß (15,6 m) mit 7,032 g/t (0,205 Unzen pro Tonne, oz/t) Gold (Au) in der Jasperoid Zone der Lagerstätte Relief Canyon. Der Abschnitt beginnt 10,5 Fuß unterhalb der Oberfläche und schließt 2,8 Fuß (0,85 m) mit 108,72 g/t (3,175 oz/t) Au ein. Weitere erwähnenswerte Abschnitte schließen ein RC15-300 mit 48,2 Fuß (14,7 m) mit 7,490 g/t (0,219 oz/t) im Zielgebiet North und RC15-292 mit 63,7 Fuß (19,4 m) mit 2,123 g/t (0,062 oz/t) Au in der Main Zone im Zielgebiet Southwest.

Die jüngsten Ergebnisse aus dem Bohrprogramm 2015 zeigen signifikante Abschnitte aus allen drei Zielgebieten, auf die wir uns in dieser Saison konzentrieren. Die Ergebnisse wie zum Beispiel RC15-314 mit Abschnitten nahe der Oberfläche im Zielgebiet Jasperoid sind vielversprechend besonders in Anbetracht der Tatsache, dass dies ein neues Zielgebiet ist, mit nur wenigen Bohrungen bis dato, sagte Stephen D. Alfors, Pershing Golds Präsident, CEO und Executive Chairman. Es ist sehr aufregend, diese höheren Gehalte über Strecken mit abbauwürdigen Mächtigkeiten von bis zu 64 Fuß zu sehen. Dies sollte uns eine Fortsetzung der Ressourcenaktualisierung erlauben, wenn wir eine weitere Ressourcenaktualisierung am Ende dieses Bohrprogramms veröffentlichen.

Vier Kernbohrgeräte waren in den vergangenen zwei Wochen auf Relief Canyon im Einsatz. Ein Kernbohrgerät arbeitet im Zielgebiet North. Ein zweites Bohrgerät nahm die Bohrarbeiten im Zielgebiet Jasperoid auf. Das dritte und vierte Bohrgerät ist im Zielgebiet Southwest im Einsatz. (Abbildung 1). Bis dato wurden ungefähr 25 % des gesamten Bohrprogramms 2015 bewältigt einschließlich 43 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von ca. 24.500 Fuß (7.500 m). Die Analysenergebnisse der ersten 26 Bohrungen sind eingetroffen. Signifikante Abschnitte sind in Tabelle 1 unten zu sehen.

Die vollständigen Ergebnisse werden auf Pershing Golds Webseite, www.pershinggold.com, sowohl in imperialen Maßeinheiten als auch in metrischen Einheiten angegeben sobald diese Ergebnisse die Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC) durchlaufen haben und endgültig freigegeben werden.

Bohrprogramm 2015

Das Bohrprogramm 2015 hat drei Hauptzielsetzungen, die in der Pressemitteilung am 12. Mai 2015 beschrieben wurden. Diese Zielsetzungen schließen ein die Ausdehnung und bessere Abgrenzung der Goldressource im Zielgebiet North, die Demonstration der Kontinuität und die Erweiterung der Ressource durch Bohrungen im Zielgebiet Jasperoid sowie die Ausdehnung der Goldressource im Zielgebiet Southwest. Ferner plant das Unternehmen, im Rahmen dieses Bohrprogramms mehrere Tiefbohrungen zum Test auf erzführende Klüfte (Feeder) niederzubringen. Insgesamt wird das Programm ungefähr 75.000 Fuß (fast 23.000 m) an Kernbohrungen umfassen.

Tabelle 1

Kernbohrung	von	bis	Länge	g/t	Goldoz/ton	Zielgebiet
Nummer	Fuß	Fuß	Fuß		old	et
RC15-289	327.5	338.5	11	1.081	0.032	Southwest
RC15-290	339	349.8	10.8	1.099	0.032	Southwest
RC15-291	377.5	402	24.5	0.38	0.011	Southwest

	465	492.8	27.8	0.757	0.022	Southwest
RC15-292	215	278.7	63.7	2.074	0.061	Southwest
RC15-292A	214.8	269.8	55	2.611	0.076	Southwest
RC15-294	190	243.2	53.2	0.433	0.013	North
	383	421.8	38.8	0.426	0.012	North
	534.6	552	17.4	0.616	0.018	North
	580.5	604.6	24.1	0.348	0.01	North
RC15-295	392.2	411	18.8	2.108	0.062	Southwest
	434.7	460	25.3	0.598	0.017	Southwest
RC15-296	218.7	241.6	22.9	0.275	0.008	North
	250.4	282	31.6	1.536	0.045	North
	416.4	432	15.6	0.566	0.017	North
RC15-297	381.8	407	25.2	0.961	0.028	Southwest
RC15-298	338	355.8	17.8	1.304	0.038	North
	375.1	420	44.9	1.44	0.042	
RC15-299	417.5	462	44.5	0.55	0.016	Southwest
RC15-300	58.5	74.2	15.7	0.464	0.014	North
	205	251.7	46.7	1.18	0.034	
	332	380.2	48.2	7.49	0.219	
einschließlich	340.9	354	13.1	17.335	0.506	
RC15-301	521.6	555	33.4	0.88	0.026	
	300	345.5	45.5	1.939	0.057	Southwest
RC15-302	452	467.7	15.7	1.163	0.034	North
RC15-303	277.1	315	37.9	1.003	0.029	Southwest
RC15-305	203.9	304	100.1	1.45	0.042	Southwest
RC15-307	150	180	30	1.028	0.03	Southwest
RC15-307A	150	194.6	44.6	0.646	0.019	Southwest
RC15-308	334.4	360	25.6	0.786	0.023	North
	393	452	59	1.124	0.033	
RC15-309	204	248.4	44.4	0.633	0.018	Southwest
RC15-310	466	510	44	1.017	0.03	North
	579	605.2	26.2	2.905	0.085	
RC15-311	349	385	36	1.342	0.039	Southwest
RC15-312	475	495.2	20.2	0.825	0.024	
	7	23.3	16.3	0.447	0.013	Jasperoid

RC15-314	10.5	62	51.5	7.032	0.205	Jasperoi d
einschließ39 lich		41.8	2.8	108.72	3.175	

Die wahren Mächtigkeiten können von den berichteten erbohrten Mächtigkeiten abweichen. Alle Ergebnisse werden auf der Webseite des Unternehmens, www.pershinggold.com veröffentlicht.

Zielgebiet North

Im Zielgebiet North wurden elf Kernbohrungen niedergebracht, deren Ergebnisse in Tabelle 1 aufgeführt sind. Der signifikanteste Abschnitt ist der Abschnitt in Bohrung RC15-300, 48,2 Fuß (14,7 m) mit 7,5 g/t (0,219 oz/t) Au. Dieser Abschnitt ist ein Versatz der hochgradigen Zone, die in Bohrung RC13-133, 42,7 Fuß (13 m) mit 6,664 g/t (0,194 oz/t) Au, in der Lower Zone angetroffen wurde.

Für das Zielgebiet North sind in diesem Jahr bis zu 25 Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von ca. 16.000 Fuß (5.000 m) geplant. Dieses Gebiet beherbergt die hohen Gehalte in der Lower Zone und Jasperoid Zone, die im Bohrprogramm 2014 angetroffen wurden. Das Bohrprogramm 2015 wird Versatz- und Ausfallkernbohrungen (Offset and Step-out Core Drilling) einschließen, die mehrere dieser hochgradigen Ergebnisse weiter verfolgen werden.

Zielgebiet Jasperoid

Die ersten Ergebnisse aus dem Zielgebiet Jasperoid sind eingetroffen und schließen Bohrung RC15-314 mit einem Abschnitt von 51,2 Fuß (15,6 m) mit 7,032 g/t (0,205 oz/t) Au ein. Der Abschnitt beginnt 10,5 Fuß unterhalb der Oberfläche und schließt 2,8 Fuß (0,85 m) mit 108,72 g/t (3,175 oz/t) Au ein.

Die übertägig an einem neuen Straßenanschnitt im Zielgebiet Jasperoid gesammelten Gesteinsproben lieferten Goldgehalte von bis zu 10 g/t (0,29 oz/t) über eine Strecke von ca. fünf Fuß (1,5 m). Im Zielgebiet Jasperoid wurden beinahe 5.000 Fuß (1.524 m) an Zufahrtsstraßen und 16 Bohrstellen angelegt. Dies ist Pershing Golds erstes Bohrprogramm in diesem Gebiet. Zwei separate Gold führende Zonen wurden identifiziert und beide streichen nach Nordnordost.

Für die Bohrungen im Zielgebiet Jasperoid wird ein spezielles Kernbohrgerät zur Überprüfung dieser Zonen nahe der Oberfläche verwendet. Auf jedem Bohrplatz werden mehrere Kernbohrungen niedergebracht. Als Teil des Programms 2015 sind mehr als 50 Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von ca. 20.000 Fuß (6.000 m) geplant.

Zielgebiet Southwest

Die vor Kurzem erhaltenen Genehmigungen erlauben den Bau von Zugangsstraßen und Bohrstellen im Zielgebiet Southwest. Für dieses Jahr plant das Unternehmen über 30 Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von ca. 20.000 Fuß (6.000 m) in diesem Gebiet. Im Zielgebiet Southwest wurden in der Vergangenheit nur wenige Bohrungen niedergebracht. Die früheren Bohrergebnisse von Pershing Gold und nachfolgende Modelle deuten an, dass die Main Zone sanft nach Südwesten einfällt und dieses Zielgebiet unterlagert.

Die Abschnitte in den Kernbohrungen RC15-292 und RC15-292A stammen aus der Main Zone. RC15-292 wurde zur Bestätigung des vererzten Abschnitts erneut niedergebracht. Der wieder erbohrte Abschnitt zeigt eine signifikante Zunahme des Gehalts und insgesamt eine Zunahme des Goldgehalts. RC15-292 liegt über 100 Fuß (30 m) südlich von Bohrung DH97-24, die eine historische Rückspülbohrung (Reverse Circulation Drill Hole) ist und zwischen einer Tiefe von 250 und 315 Fuß (76 bis 96 m) auf 65 Fuß (20 m) 1,199 g/t bzw. 0,035 oz/t Au enthält. Das Zielgebiet Southwest ist nach Süden und Osten offen. Das Unternehmen plant, weitere Bohrungen in diesem Gebiet in diesem Jahr niederzubringen.

[http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2015/25961/09082015_DE_PGLC_NR_22_15_Drilling Update.001.jpeg](http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2015/25961/09082015_DE_PGLC_NR_22_15_Drilling_Update.001.jpeg)

Abbildung 1

Über Pershing Gold Corp.

[Pershing Gold](#) ist ein aufstrebender Goldproduzent aus Nevada, der die Mine Relief Canyon wieder in Betrieb nimmt, die drei Tagebauminen und eine moderne, vollständig genehmigte und errichtete Haufenlaugungs-Verarbeitungsanlage einschließt. Pershing Gold verfügt zurzeit über die Genehmigungen, die Abbauarbeiten bei Relief Canyon im Rahmen des bestehenden Betriebsplans wieder aufzunehmen.

Pershing Golds Landbesitze umfassen ca. 25.000 Acres, einschließlich der Mine Relief Canyon und das Land um die Mine herum. Dieses Landpaket bietet Pershing Gold die Möglichkeit, die Lagerstätte der Mine Relief Canyon zu erweitern und auf nahe gelegenen Landflächen Explorationsarbeiten durchzuführen sowie neue Entdeckungen zu machen. Pershing Gold ist an der NASDAQ Global Market unter dem Handelssymbol PGLC und an der Börse Frankfurt unter dem Handelssymbol 7PG1 zugelassen.

Wissenschaftliche und technische Daten

Alle wissenschaftlichen und technischen Informationen hinsichtlich der Bohr- und Oberflächenproben für das Relief-Canyon-Projekt wurden von Larry L. Hillesland, zertifizierter qualifizierter Geologe #11720, der gemäß Canadian National Instrument 43-101 eine qualifizierte Person ist, geprüft und zugelassen. Die Bohrkerne werden auf Relief Canyon am Bohrgerät von ausgebildetem Personal in Kisten verpackt und versiegelt und zum Relief-Canyon-Probenaufbereitungslabor transportiert. Die Kerne werden protokolliert und mit einer üblichen Gesteinskreissäge der Länge nach halbiert. Eine Hälfte des Bohrkerns wird zur Analyse an Skyline Assayer & Laboratories in Sparks, Nevada, geschickt. Die andere Hälfte wird in die Kernkiste zurückgelegt und auf Relief Canyon in einem sicheren eingezäunten Bereich gelagert. Pershing Gold Corporations Verfahren der Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC) schließen die regelmäßige Zugabe von Leerproben, Standards und Doppelproben ein.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Jack Perkins, Vice President, Investor Relations
+1 720.974.7254
investors@pershinggold.com
www.PershingGold.com

In Europa:
SwissResource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch

Rechtlicher Hinweis und Safe-Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den Definitionen von Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, jener hinsichtlich der hierin beschriebenen Ziele, Pläne und Strategien des Unternehmens, einschließlich der erwarteten zusätzlichen Bohrungen und anderer Explorationsarbeiten auf Pershing Golds Liegenschaften Relief Canyon, der erwarteten Erweiterung und Hochstufung der Lagerstätte Relief Canyon als Ergebnis der Bohrungen, der geplanten Aktualisierung und erwarteten Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung und deren zeitliche Koordinierung, der Interpretation der Explorationsergebnisse und anderer geologischer Informationen auf Relief Canyon und jener Aussagen, die die Begriffe glauben, erwarten, geben, anvisieren, beabsichtigen, erwarten, planen, prognostizieren oder ähnliche Begriffe enthalten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Management des Unternehmens der Auffassung ist, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen vernünftig sind, kann keine Garantie abgegeben werden, dass solche Erwartungen korrekt sind oder sein werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich die zukünftigen Ergebnisse des Unternehmens erheblich davon unterscheiden. Potenzielle Risiken und Ungewissheiten beinhalten unter anderem unerwartete Verzögerungen oder ungünstige Ergebnisse des Bohrprogramms 2015 und des aktualisierten Ressourcenberichts; Interpretationen oder Neuinterpretationen der geologischen und metallurgischen Information oder ungünstige Explorationsergebnisse, die negative Auswirkungen auf die Ressourcenschätzungen haben könnten; die Verzögerung oder die Unfähigkeit, die notwendigen Genehmigungen für die Exploration oder andere Aktivitäten zu erhalten; die allgemeine Wirtschaftslage und Bedingungen, die sich auf die Branchen auswirken, in denen das Unternehmen tätig ist; die Ungewissheit behördlicher Anforderungen und Genehmigungen; der Rückgang der Goldpreise sowie der Mineral- und Rohstoffpreise; Risiken von Junior-Explorations- und Vorproduktionsarbeiten; sowie die Aufrechterhaltung bedeutsamer Geschäftsbeziehungen. Weitere Informationen hinsichtlich der Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, finden Sie in den Veröffentlichungen des Unternehmens mit der SEC, einschließlich des Jahresberichtes in Form 10-K für das am 31. Dezember 2013 zu Ende gegangenen Geschäftsjahres. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, in dieser Pressemitteilung enthaltene oder darauf Bezug nehmende Informationen zu

aktualisieren.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

Dieser Artikel stammt von [GoldSeiten.de](https://www.goldseiten.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.goldseiten.de/artikel/255196--Update-Relief-Canyon--Pershing-Gold-erbohrt-in-geringer-Tiefe-hohe-Goldgehalte.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2019. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).