TerraX Minerals: Entdeckungsbohrungen auf Mispickel, Goldprojet Yellowknife City

24.02.2016 | [IRW-Press](#)

7,30 m mit 23,60 g/t Au und 8,60 m mit 12,87 g/t Au

Vancouver, B.C. - [TerraX Minerals Inc.](#) (TSX-V: TXR; Frankfurt: TX0; OTC Pink: TRXXF) hat die Analysenergebnisse der ersten zwei Bohrungen eines vier Bohrungen umfassenden Bohrprogramms erhalten, das Quarzgänge und eine Vererzung des Verdrängungstyps im Zielgebiet Mispickel auf ihrer Liegenschaft Walsh Lake überprüft. Walsh Lake ist Teil des Goldprojekts Yellowknife City (YCG), unmittelbar nördlich von Yellowknife in Kanadas Northwest Territories. Die zwei Bohrungen, die heute bekannt gegeben werden, wurden im selben Abschnitt niedergebracht und trafen auf:

- 7,30 m mit 23,60 g/t Au, einschließlich 4,55 m mit 37,29 g/t Au in der Hauptzone der Bohrung TWL16-002

- 8,60 m mit 12,87 g/t Au, einschließlich 5,45 m mit 8,24 g/t Au in der Hauptzone der Bohrung TWL16-001, und

- 11,32 m mit 2,14 g/t Au, einschließlich 2,10 m mit 5,92 g/t Au in der Zone des Liegenden der Bohrung TWL16-001

Auf Mispickel wurden 4 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 384 m in zwei parallelen Abschnitten niedergebracht, die ungefähr 50 m voneinander entfernt sind. Die zwei Bohrungen in jedem Abschnitt wurden so ausgelegt, die Vererzung ungefähr 20-25 m und 40-50 m unter den übertägigen, durch TerraX im Jahr 2013 beprobten Schürfgängen anzutreffen. Die Entnahme der Gesteinssplitterproben quer zum Streichen der Sulfid-Quarzgangzone lieferte 7,29 g/t Au über 6,0 m (Pressemitteilung 30. Oktober 2013). Alle vier auf dem Zielgebiet Mispickel niedergebrachten Bohrungen durchteuften mehrere Zonen mit Sulfidergängen und einer Sulfidvererzung des Verdrängungstyps im Muttergestein (felsische Vulkanite und Sedimentgesteine). Drei der vier Bohrungen hatten sichtbares Gold einschließlich der Bohrungen TWL16-001 und TWL16-002. Die Bohrungen TWL16-001 und 002 durchteuften eine starke Goldvererzung in der anvisierten Hauptzone (Main Zone). Die Bohrung TWL-001 durchteufte eine mächtige und mäßig starke Goldzone in der Footwall Zone (Liegendes). Diese Zone war in Bohrung TWL16-002 nur schwach entwickelt. Das Protokollieren der Bohrungen und die Probenentnahme aus den Bohrkernen sind im Laufen. Weitere Ergebnisse werden in den nächsten zwei Wochen erwartet. Eine Karte und Profilschnitte mit der Lage der Bohrungen TWL16-001 und 002 auf dem Zielgebiet Mispickel finden Sie auf unserer Webseite unter Walsh Lake - 2016 Field Exploration.

Folgend eine Zusammenfassung nach Zone der Ergebnisse der Bohrungen TWL16-001 und TWL16-002:

Bohrung	Einfallswinkel	Azimuth	UTM Lage	Zone	Von Bis (m)	(Abschnitt)	Au g/t
(NAD 83)							
Ostric Nordrichtung							
TWL16-001	--45	270	6402756945850	Main	25.34.90	508.60	12.87
einschl	25.31.90	355.45					18.24
Footwall	55.66.10	66.42	11.32	2.14			
einschl	55.57.10	57.20	2.10	5.95			
TWL16-002	--65	270	6402756945850	Main	43.50.60	907.30	23.60
einschl	43.48.60	48.15	4.55	37.29			
und einschl	43.45.60	45.60	2.00	80.38			
Footwall	68.81.10	81.20	12.70	0.26			
einschl	76.81.10	81.20	5.10	0.38			

Die Bohrungen wurden normal zum interpretierten Streichen der Zone niedergebracht. Die aktuellen Interpretationen der Fallrichtung basierend auf den übertägigen Schürfgängen und der vier Bohrungen deuten an, dass die wahre Mächtigkeit in TWL16-001 bei ungefähr 92 % der erbohrten Mächtigkeiten und in wL16-002 bei ungefähr 66 % der erbohrten Mächtigkeiten liegt.

Nach Abschluss der Bohrungen auf Mispickel verlegte TerraX zwei Bohrgeräte auf ihr Zielgebiet Sam Otto, 1,5 km südwestlich auf der Liegenschaft Walsh Lake (Pressemitteilung vom 17. Februar 2016). Diese Bohrarbeiten wurden jetzt abgeschlossen, neun Bohrungen mit insgesamt 1.501 Bohrmeter. Die Bohrgeräte wurden zum Zielgebiet Homer Lake auf der Liegenschaft Northbelt des YCG transportiert. Eine Karte mit den Zielgebieten Sam Otto und Homer Lake im YCG finden Sie auf unserer Webseite unter 2016 Field Exploration.

Für die Analysen entnahm TerraX 168 Proben aus den hier angegebenen Bohrungen. Die Ergebnisse reichten von Werten unterhalb der Nachweisgrenze bis zu einem Höchstwert von 145,5 g/t Au. Die Bohransatzpunkte wurden mit einer Messgenauigkeit im Zentimeterbereich vermessen. Eine Bohrlochuntersuchung (Easy Shot) wurde in allen Bohrungen vorgenommen. TerraX gibt dem Probenstrom zertifizierte Standards und Leerproben zur Überprüfung der Qualitätskontrolle des Labors hinzu. Die Bohrkerns wurden in TerraXs Kernlager in Yellowknife mit einer Diamantsäge halbiert. Eine Hälfte des Bohrkerns verbleibt in der Kernkiste. Die andere Hälfte wird beprobt und von TerraX-Personal in sicher verschlossenen Probenbeuteln zu ALS Chemex (ALS) Vorbereitungslabor in Yellowknife transportiert. Nach der Probenvorbereitung werden die Proben an ALSs Labor in Vancouver zur Goldanalyse und ICP-Analyse geschickt. Goldgehalte über 3 g/t werden erneut analysiert. Dafür wird eine Probeneinwaage von 30 Gramm durch die Brandprobe mit anschließender gravimetrischer Bestimmung analysiert. ALS ist ein zertifiziertes und akkreditiertes Labor. ALS gibt routinemäßig zertifizierte Goldstandards, Leerproben und Dubletten den Probensätzen hinzu. Die Ergebnisse aller Qualitätskontrollproben werden berichtet.

Die technische Information in dieser Pressemitteilung wurde von Joseph Campbell, Präsident von TerraX, zugelassen der gemäß National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects" eine

qualifizierte Person ist.

Über das Goldprojekt Yellowknife City

Das Goldprojekt Yellowknife City (YCG) umfasst jetzt etwa 118 Quadratkilometer an zusammenhängenden Landflächen unmittelbar nördlich und jetzt südlich der Stadt Yellowknife in den Northwest Territories. Dank einer Reihe von Akquisitionen kontrolliert TerraX nun einen der sechs großen hochgradigen Goldbezirke Kanadas - und den am wenigsten erkundeten. Das YCG, das nur 15 Kilometer von der Stadt Yellowknife entfernt ist, befindet sich in der Nähe einer unverzichtbaren Infrastruktur, einschließlich Transportunternehmen, Dienstleister, eines Wasserkraftwerks sowie qualifizierter Handelsleute.

YCG befindet sich im produktiven Yellowknife Greenstone Belt (Grünsteingürtel) und deckt die südlichen und nördlichen Ausläufer des Schersystems, das die hochgradigen Goldminen Con und Giant beherbergt, über eine Streichlänge von 23 Kilometern ab. Das Projektgebiet umfasst mehrere Scherzonen, die bekanntermaßen im Goldbezirk Yellowknife Goldlagerstätten beherbergen. Unzählige Goldvorkommen und hochgradige Bohrerergebnisse des Vorjahres weisen auf das Potenzial des Projektes hin, ein erstklassiger Goldbezirk zu sein. Seit Februar 2013 konsolidierte [TerraX](#) das Projektgebiet durch Akquisitionen, Optionen und das Abstecken zahlreicher Konzessionsgebiete, einschließlich Northbelt, Goodwin, Ryan Lake, Walsh Lake, U-Breccia und Southbelt sowie durch das Abstecken zusätzlicher angrenzender Gebiete.

Weitere Informationen über das Goldprojekt Yellowknife City erhalten Sie auf unserer Website unter www.terraxminerals.com.

Im Namen des Board of Directors

"JOSEPH CAMPBELL"
Joseph Campbell, President

Contact:

Paradox Public Relations
info@paradox-pr.ca
Tel.: +1 514-341-0408
gebührenfrei: 1-866-460-0408

In Europa:
Swiss Resource Capital AG #
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch

TSX-V: TXR, Frankfurt: TX0, OTC Pink: TRXXF

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die bekannte und unbekannt Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den aktuellen Erwartungen unterscheiden. Wichtige Faktoren - einschließlich der Verfügbarkeit von Geldern, der Ergebnisse von Finanzierungsbestreben, des Abschlusses einer Kaufprüfung sowie der Ergebnisse von Explorationsarbeiten -, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Unternehmens unterscheiden, werden in den Dokumenten des Unternehmens erörtert, die von Zeit zu Zeit auf SEDAR veröffentlicht werden (siehe www.sedar.com). Die Leser sollten sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gültig sind. Das Unternehmen schließt eine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung seiner zukunftsgerichteten Aussagen, weder infolge neuer Informationen noch infolge zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, aus - es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung

beachten.

Dieser Artikel stammt von [GoldSeiten.de](#)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.goldseiten.de/artikel/275697--TerraX-Minerals--Entdeckungsbohrungen-auf-Mispickel-Goldprojekt-Yellowknife-City.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).