

# Tudor Gold Corp. erzielt bestes Bohrerergebnis auf Treaty Creek

09.07.2020 | [IRW-Press](#)

**Tudor Gold durchschneidet beim Bohrloch GS-20-57 durchschnittlich 0,845 g/t AuEq über 973 Meter, einschließlich 1,40 g/t AuEq über 217,5 Meter**

VANCOUVER, 9. Juli 2020 - [Tudor Gold Corp.](#) (TSXV: TUD) (Frankfurt: TUC) (das "Unternehmen" oder "Tudor Gold") freut sich bekannt zu geben, dass der erste Satz Diamantbohrlöcher beim Flaggsschiffprojekt Treaty Creek, das sich im Herzen des Goldenen Dreiecks im Nordwesten von British Columbia befindet, fertiggestellt wurde. Die Diamantbohrungen in der Goldstorm-Zone, die im gleichen geologischen Trend wie das KSM-Projekt von Seabridge liegt, kommen sehr gut voran. Das KSM-Projekt liegt ca. fünf Kilometer südwestlich vom Goldstorm-System entfernt. Für das Projekt wurden zwei zusätzliche Bohrgeräte mobilisiert, was die Gesamtzahl auf nun vier Diamantbohrgeräte erhöht. Tudor Gold beabsichtigt, das Diamantbohrlochprogramm gegenüber dem ursprünglichen Plan von 20.000 Metern auf möglicherweise 35.000 Meter zu erweitern, und ist dafür vollständig finanziert. Die ersten Bohrungen in dieser Saison haben die Grenzen des Goldstorm-Systems noch nicht fest definiert, das System ist in alle Richtungen und in die Tiefe offen.

Ken Konkin, Vize Präsident für Projektentwicklung bei Tudor Gold, P.Geo., erklärt: Die Priorität bestand zunächst darin, das Goldstorm-System nach Südosten und Nordosten auszudehnen. Die Bohrungen begannen jedoch in den zentralen und südwestlichen Gebieten, in denen die Erzgehalte innerhalb Gesamtsystem schwächer waren. Ziel war es, entweder das bekannte Mineralisierungsgebiet zu erweitern oder seine Grenzen zu definieren. Wir waren angenehm überrascht, die Stärke der Mineralisierung im Bohrloch GS-20-57 zu sehen, dass ein angereichertes Intervall mit durchschnittlich 1,40 g/t AuEq über 217,5 Meter (Bohrtiefe 544,5 bis 762,0 Meter) umfasste. Der gesamte Abschnitt hat einen zusammengesetzten Durchschnittswert von 0,845 g/t AuEq über 973,05 Meter (Bohrtiefe 34,50 bis 1.077,55 Meter). Wir waren zuversichtlich, dass wir den früheren Rekord von GS-19-47 mit 0,697 g/t AuEq auf 1081,5 Metern übertreffen könnten, aber wir hätten nie gedacht, dass wir im zentral-südwestlichen Teil des Systems ein so großes Ausmaß an Mineralisierung erkunden würden. Wir haben auch versucht, die Grenzen im südöstlichen Teil des Systems zu erweitern, wo wir bei unseren Bohrungen im Jahr 2019 einige erhöhte Goldgehaltsspitzen hatten. Zwei unserer ersten fünf Bohrlöcher durchschnitten sichtbares Gold in den Bohrlöchern GS-20-55 und GS-20-58 in Abschnitt 110 + 00 NE. Der höchste Goldwert lag bei GS-20-55 mit 37,7 g/t Au und 44,8 g/t Ag über 1,0 Meter (Bohrtiefe 428,5 bis 429,5 Meter). Die nativen Goldfunde stammten beide aus der CS-600-Zone, deren angereicherter Anteil im Durchschnitt 1,34 g/t AuEq über 69,0 Meter (Bohrtiefe 360,5 bis 429,5 Meter) beträgt. Die nordöstliche Erweiterung von Goldstorm ist das Hauptziel dieses Bohrprogramms, und wir werden Mitte Juli mit den Bohrungen in diesem Gebiet beginnen.

Ken Konkin, P.Geo, fügt hinzu: Die derzeit bekannte Länge der Nordostachse des Goldstorm-Systems ist über 850 Meter lang und die Südostachse mindestens 600 Metern und bleibt in alle Richtungen und in die Tiefe offen. Abgesehen von GS-20-57 stammt die bislang stärkste Mineralisierung aus den zwei aufeinanderfolgenden 150 m langen Ausstiegsbohrlöchern (step-out holes), die 2019 im Nordosten gebohrt wurden: GS-19-42 ergab 0,849 g/t AuEq über 780 Meter innerhalb des 300 Horizon einschließlich 1,275 g/t AuEq über 370,5 Meter und GS-19-47 ergab 0,697 g/t AuEq über 1.081,5 Meter innerhalb des 300-Horizonts, einschließlich 0,867 g/t AuEq über 301,5 Meter. Das Explorationsprogramm konzentriert sich nun auf die Erweiterung der Mineralisierung von diesen beiden außergewöhnlichen Ausstiegsbohrlöchern mit drei Bohrgeräten. Wir planen, entlang der NE-Achse mit einem weiteren 150-Meter-Ausstiegsloch weiter voranzuschreiten und fill-in-Bohrungen an den Standorten GS-19-42 und GS-20-47 durchzuführen. Das geologische Modell entwickelt sich weiter; Es ist offensichtlich, dass es mehrere Abschnitte (pulses) oder Strecken mit einer stärkeren Gold-, Kupfer- und Silbermineralisierung gegeben hat, die dem Goldstorm-System seine nebulöse Form miteinander verbundener, zerstreuter und venenartiger Stockwerke verleihen. Es ist klar, dass wir angesichts der Ergebnisse von GS-20-57 auch die Bohrungen nach Südwesten ausweiten müssen. Der Plan sieht Bohrungen unterhalb des Abschnitts GS-20-57 vor, mit der Hoffnung, die hervorragenden Ergebnisse in diesem Teil des Goldstorm-Systems weiter zu verbessern.

Die beiden folgenden Tabellen enthalten die vollständige Liste der Bohrlochergebnisse sowie die Bohrlochdaten, einschließlich Lochposition, Höhe, Tiefe, Neigung und Azimut. Die vier Abschnitte am Ende der Pressemitteilung und auf der Website des Unternehmens zeigen die neuen Bohrlöcher, die in den jeweiligen Abschnitten eingezeichnet sind.

**Tabelle I Goldäquivalente Verbundwerte aus den ersten neun Bohrlöchern des Bohrprogramms 2020 in der Goldstorm-Zone.**

Sectio	Horizon	Hole_ID	From	To	Inter	Au	Ag	Cu	Au	Eq
n					val	g/t	g/t	ppm	g/t	
					(m)					
110+00300 NE	GS-20-54		73.95	195.51	21.50	633.39	218	0.706		
					5	3				
110+00300 NE	GS-20-55	+CS600	290.04	46.01	56.00	672.95	956	0.852		
						4				
110+00CS600 NE	GS-20-55		360.54	29.56	9.0	1.171	69985	1.338		
						2				
110+00300 NE	GS-20-57		34.5	1007.97	3.00	773.00	226	0.845		
				55	5	5				
110+00300 NE	GS-20-57	incl	544.59	04.53	60.01	053.10	122	1.107		
						1				
110+00300 NE	GS-20-57	or incl	544.57	62.02	17.51	333.32	150	1.400		
						8				
110+00300 NE	GS-20-58		107.03	94.52	87.50	350.99	119	0.380		
						1				
110+00300+CS6 NE	GS-20-60	00	24.0	666.06	42.00	592.15	497	0.691		
						2				
110+00300 NE	GS-20-60	incl	24.0	190.01	66.01	142.09	105	1.185		
						4				
110+00CS600 NE	GS-20-60	& incl	588.06	66.07	8.0	0.507	4530101	0.045		
						9				
111+00300 NE	GS-19-56		159.01	172.51	13.5	1.055	5798	1.136		
						4				
111+00CS600 NE	GS-19-59		139.03	98.02	59.00	326.99	18090	0.680		
						8				
111+00CS600 NE	GS-19-59	incl	142.02	73.01	31.00	3510.92	7770	0.894		
						1	9			
112+50CS600 NE	GS-20-61		116.03	63.52	47.50	398.51	26900	0.899		
						8				
112+50CS600 NE	GS-20-61	incl	116.03	21.52	05.50	458.56	31291	0.020		
						3				
114+00CS600 NE	GS-20-62		143.03	71.02	28.00	353.53	729	0.507		
						6				
114+00CS600 NE	GS-20-62	incl	143.02	06.06	3.0	0.752	7611350	0.960		
						8				

- Alle Testwerte sind ungeschnitten und die Intervalle spiegeln die gebohrten Schnittlängen wider.

- Kernproben mit HQ- und NQ2-Durchmesser wurden in zwei Hälften gesägt und typischerweise in Standardintervallen von 1,5 Metern entnommen

- Die folgenden Metallpreise wurden zur Berechnung des Au Eq-Metallgehalts verwendet: Gold 1322 USD / Unze, Ag: 15,91 USD / Unze, Cu: 2,86 USD / Pfund. Verwendete Formel zur Berechnung der AuEq g/t =  $(Au\ g/t) + (Ag\ g/t \times 0,012) + (Cu\ \% \times 1,4835)$ . Alle Metalle werden in USD angegeben und Berechnungen berücksichtigen keine Metallrückgewinnung. Die tatsächlichen Breiten wurden nicht bestimmt, da der mineralisierte Körper in alle Richtungen offen bleibt. Weitere Bohrungen sind erforderlich, um die Ausrichtung des mineralisierten Körpers und die tatsächlichen Breiten zu bestimmen.

**Tabelle II Bohrlochdaten für die ersten neun Bohrlöcher des 2020er Bohrprogramms in der Goldstorm-Zone.**

Zone	Section	Hole ID	Northing UTM_N83_Z9	Easting UTM-N83_Z9	Elevation (m)	Azimuth (m)	Inclination	Depth (m)
Goldstorm	110+00GS-20-428592.9	NE 54	6272766.3	1274.5120	1274.5120	-90	270	
Goldstorm	110+00GS-20-428664.9	NE 55	6272728.5	1275.7300	1275.7300	-90	576.4	
Goldstorm	111+00GS-20-428660.2	NE 56	6272839.8	1267.9120	1267.9120	-90	195	
Goldstorm	110+00GS-20-428529.3	NE 57	6272813.9	1277.8300	1277.8300	-60	1026	
Goldstorm	110+00GS-20-428757.1	NE 58	6272676.6	1277.6120	1277.6120	-90	506	
Goldstorm	111+00GS-20-428789.7	NE 59	6272773.4	1266.4120	1266.4120	-90	476	
Goldstorm	110+00GS-20-428530.9	NE 60	6272812.6	1277.302	1277.302	-88	765	
Goldstorm	112+50GS-20-428883.9	NE 61	6272891.9	1250.9120	1250.9120	-90	449	
Goldstorm	114+00GS-20-428953.7	NE 62	6273025.5	1237.0290	1237.0290	-90	449	

Walter Storm, Präsident und CEO, erklärte: Angesichts der hervorragenden Ergebnisse der ersten neun Bohrlöcher sind wir sehr gespannt auf das Potenzial, das vor uns liegt, wenn wir mit dem Bohren des vorrangigen nordöstlichen Teils des Goldstorm-Ziels beginnen. Wir sind weiterhin fest entschlossen, Ende dieses Jahres eine Ressourcenschätzung zu veröffentlichen. Wir werden alles tun, um dies zu erreichen. Wir verfügen über die erforderlichen Mittel und ein äußerst kompetentes technisches Team, um unsere Ziele zu erreichen. Wir haben und treffen weiterhin Vorkehrungen, um ein gesundes und COVID-19-freies Arbeitsumfeld zu gewährleisten.

[Tudor Gold Corp.](#) und unsere verbundenen Serviceunternehmen haben extreme Maßnahmen ergriffen, um die höchsten professionellen Standards aufrechtzuerhalten, während sie im Rahmen der COVID-19-Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle arbeiten. Nur das notwendige Personal darf das Camp und die Bereitstellungsbereiche betreten. Die Personen, die sich am Projekt- und Staging-Standort befinden, werden einer strengen täglichen Überwachung der Körpertemperaturen und des allgemeinen Gesundheitszustands unterzogen. Wir haben einen zertifizierten Sanitäter im Bereitstellungsbereich, der alle ein- und ausgehenden Tudor-Mitarbeiter und alle Dienstleister untersucht.

## QA / QC

Bohrkernproben wurden im Vorbereitungslabor von MSA Labs in Terrace, BC, hergestellt und im geochemischen Labor von MSA Labs in Langley, BC, getestet. Die analytische Genauigkeit und Präzision wird überwacht, indem vom Personal von Tudor Gold in regelmäßigen Abständen Rohlinge, zertifizierte

Standards und doppelte Proben in den Probenstrom eingefügt werden. Das Qualitätssystem von MSA Laboratories entspricht den Anforderungen der internationalen Standards ISO 17025 und ISO 9001. MSA Labs ist unabhängig vom Unternehmen.

### Qualifizierte Person

Die qualifizierte Person für diese Pressemitteilung im Sinne des National Instrument 43-101 ist der Explorationsmanager des Unternehmens, Ken Konkin, P.Geo. Er hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen gelesen und genehmigt, die die Grundlage für die Offenlegung in dieser Pressemitteilung bilden.

### Über Tudor Gold

Tudor Gold ist ein Edelmetall- und Basismetall-Explorationsunternehmen mit Konzessionsflächen im Goldenen Dreieck von British Columbia, einem Gebiet, in dem produzierende bzw. in der Vergangenheit produzierende Minen sowie mehrere großen Lagerstätten, die sich einer möglichen Erschließung nähern. Das 17.913 Hektar große Treaty Creek Projekt (an dem Tudor Gold zu 60% beteiligt ist) grenzt im Südwesten an das KSM-Grundstück von [Seabridge Gold Inc.](#) und im Südosten an das Brucejack-Grundstück von [Pretium Resources Inc.](#) Darüber hinaus kontrolliert das Unternehmen 100% des Electrum-Projektes und verfügt über earn-in Optionen bzw. ist zu 100% an weiteren Projekten im Goldenen Dreieck beteiligt.

"Walter Storm"  
Walter Storm, Präsident and Chief Executive Officer

**Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter [www.tudor-gold.com](http://www.tudor-gold.com) oder wenden Sie sich an:**

Catalin Kilofliski, Director Corporate Development and Communications  
Tel: +1 604-559-8092  
E-Mail: [catalin@tudor-gold.com](mailto:catalin@tudor-gold.com)

oder

Carsten Ringler, Manager Investor Relations  
Phone: +49 1726918274  
E-Mail: [carsten.ringler@tudor-gold.com](mailto:carsten.ringler@tudor-gold.com)

*Neither TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in the policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.*

*Cautionary Statements regarding Forward-Looking Information: This news release contains "forward-looking information" within the meaning of applicable Canadian securities legislation. Forward-looking information includes, but is not limited to, statements with respect to the activities, events or developments that the Company expects or anticipates will or may occur in the future, including the Offering is expected to close on or about July 7, 2020 on the same terms as anticipated by the Companys management, the proceeds from the Offering is expected to be to incur eligible Canadian exploration expenses, the Company expects to pay a finders fee to Paradigm Capital Inc. in an amount equal to 2% of the gross proceeds of the Offering and that Mr. Spott is expected to beneficially own 19.9% of the Companys total issued and outstanding share capital after the closing of the Offering. Generally, but not always, forward-looking information and statements can be identified by the use of words such as plans, expects, is expected, budget, scheduled, estimates, forecasts, intends, anticipates, or believes or the negative connotation thereof or variations of such words and phrases or state that certain actions, events or results may, could, would, might or will be taken, occur or be achieved or the negative connotation thereof.*

*Such forward-looking information and statements are based on numerous assumptions, including among others, that the Offering will close on or about July 7, 2020 on the same terms as anticipated by the Companys management, the proceeds from the Offering will be used to incur eligible Canadian exploration expenses, the Company will pay a finders fee to Paradigm Capital Inc. in an amount equal to 2% of the*

*gross proceeds of the Offering and that Mr. Sprott will beneficially own 19.9% of the Companys total issued and outstanding share capital after the closing of the Offering. Although the assumptions made by the Company in providing forward-looking information or making forward-looking statements are considered reasonable by management at the time, there can be no assurance that such statements will prove to be accurate and actual results and future events could differ materially from those anticipated in such statements. Important factors that could cause actual results to differ materially from the Company's plans or expectations include that the Company will not receive regulatory approval for the Offering, the Offering will not close on or about July 7, 2020 or at all, the Offering will not close on the same terms as anticipated by the Companys management, the proceeds from the Offering will not be used to incur eligible Canadian exploration expenses, the Company will not pay a finders fee to Paradigm Capital Inc. in an amount equal to 2% of the gross proceeds of the Offering and that Mr. Sprott will not beneficially own 19.9% of the Companys total issued and outstanding share capital after the closing of the Offering and other risks detailed herein and from time to time in the filings made by the Company with securities regulators.*

*Although the Company has attempted to identify important factors that could cause actual results to differ materially from those contained in the forward-looking information or implied by forward-looking information, there may be other factors that cause results not to be as anticipated, estimated or intended. There can be no assurance that forward-looking information and statements will prove to be accurate, as actual results and future events could differ materially from those anticipated, estimated or intended. Accordingly, readers should not place undue reliance on forward-looking statements or information.*

*The Company expressly disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements whether as a result of new information, future events or otherwise except as otherwise required by applicable securities legislation.*

*Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf [www.sedar.com](http://www.sedar.com), [www.sec.gov](http://www.sec.gov), [www.asx.com.au](http://www.asx.com.au) oder auf der Firmenwebsite!*

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52573/TUD\\_09\\_07\\_20\\_DEPRcom.001.jpeg](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52573/TUD_09_07_20_DEPRcom.001.jpeg)

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52573/TUD\\_09\\_07\\_20\\_DEPRcom.002.jpeg](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52573/TUD_09_07_20_DEPRcom.002.jpeg)

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52573/TUD\\_09\\_07\\_20\\_DEPRcom.003.jpeg](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52573/TUD_09_07_20_DEPRcom.003.jpeg)

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52573/TUD\\_09\\_07\\_20\\_DEPRcom.004.jpeg](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52573/TUD_09_07_20_DEPRcom.004.jpeg)

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52573/TUD\\_09\\_07\\_20\\_DEPRcom.005.jpeg](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52573/TUD_09_07_20_DEPRcom.005.jpeg)

---

Dieser Artikel stammt von [GoldSeiten.de](http://GoldSeiten.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.goldseiten.de/artikel/456531--Tudor-Gold-Corp.-erzielt-bestes-Bohrergebnis-auf-Treaty-Creek.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

---

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!  
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2020. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).