

Mawson Gold bringt 120-m-Step-Out-Bohrung nieder

03.08.2021 | [IRW-Press](#)

Tiefste Bohrung auf South Palokas liefert 30,8 m mit 3,9 g/t Gold und 1.403 ppm Kobalt

Vancouver, 3. August 2021 - [Mawson Gold Ltd.](#) (Mawson) oder (das Unternehmen) (TSX: MAW) (Frankfurt: MXR) (PINKSHEETS: MWSNF) gibt die Bohrerergebnisse aus 7 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 2.692 m im Prospektionsgebiet South Palokas bekannt (Abbildung 1). Diese Bohrungen sind Teil des 76 Bohrungen (Gesamtlänge 19.422 m) umfassenden Bohrprogramms 2020/21 auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Kobalt-Projekt Raja in Finnland (Abbildung 1).

Highlights:

- PAL0303 lieferte 30,8 m mit 3,9 g/t Au, 1.403 ppm Co, 5,1 g/t AuÄq ab 553,2 m; einschließlich,

- § 1,0 m mit 8,9 g/t Au, 2.164 ppm Co, 10,7 g/t AuÄq ab 563,9 m;
- § 7,0 m mit 8,2 g/t Au, 2.020 ppm Co, 9,9 g/t AuÄq ab 566,9 m;
- § 1,0 m mit 8,9 g/t Au, 1.036 ppm Co, 9,8 g/t AuÄq ab 575,0 m;
- § 4,0 m mit 6,9 g/t Au, 1.460 ppm Co, 8,1 g/t AuÄq ab 578,0 m;

- o PAL0303 ist die tiefste Bohrung auf South Palokas. Die am nächsten liegende hochgradige Bohrung, PAL0235, lieferte 15,3 m mit 3,0 g/t Au, 998 ppm Co, 3,9 g/t AuÄq ab 439,5 m (berichtet 29. Juni 2021) (<https://mawsongold.com/news/news-releases/2021/mawson-intersects-153-metres-at-30-gt-gold-998-ppm-cobalt-and->) und wurde 120 m oberhalb niedergebracht. In Kombination erweitern PAL0303 und PAL0235, die beide in dieser Saison niedergebracht wurden, die hochgradige Vererzung auf South Palokas um 290 m in Fallrichtung;

- o Auf South Palokas sind weitere Bohrungen erforderlich, da die Vererzung in Fallrichtung offenbleibt;

- PAL0308, 30 m westlich von PAL0235 niedergebracht, lieferte 8,5 m mit 3,1 g/t Au, 866 ppm Co, 3,9 g/t AuÄq ab 492,6 m:

- o Weitere 22,3 m mit 0,6 g/t Au, 751 ppm Co, 1,3 g/t AuÄq ab 439,5 m, einschließlich

- § 6,0 m mit 1,4 g/t Au, 1.444 ppm Co, 2,6 g/t AuÄq ab 439,5 m.

- PAL0296 lieferte 24,0 m mit 1,3 g/t Au, 538 ppm Co, 1,8 g/t AuÄq ab 254,0 m; einschließlich:

- § 15,0 m mit 2,0 g/t Au, 652 ppm Co, 2,5 g/t AuÄq ab 256,0 m und

- o 7 m mit 1,8 g/t Au, 288 ppm Co, 2,0 g/t AuÄq ab 322,5 m einschließlich:

- § 1 m mit 5,4 g/t Au, 307 ppm Co, 5,7 g/t AuÄq ab 322,5 m

PAL0296 wurde 50 m westlich von PAL0290 niedergebracht, die 20,0 m mit 1,7 g/t Au, 529 ppm Co, 2,1 g/t AuÄq ab 240,0 m durchteufte, einschließlich 11,6 m mit 2,8 g/t Au, 541 ppm Co, 3,2 g/t AuÄq ab 242,0 Metern und wurde am 29. Juni 2021 gemeldet

(<https://mawsongold.com/news/news-releases/2021/mawson-intersects-153-metres-at-30-gt-gold-998-ppm-cobalt-and->);

- Mawson hat in der Wintersaison 2020/21 76 Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 19.422 m niedergebracht. Insgesamt werden hier 7 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 2.692 m gemeldet;

- o Insgesamt 36 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 8.438 m aus 5 einzelnen Prospektionsgebieten müssen noch gemeldet werden, wobei für August 2021 eine Ressourcenaktualisierung geplant ist.

- AFRY Finland Oy (<https://afry.com/en/about-us>) ein europäischer Marktführer in den Bereichen Engineering, Design und Beratungsdienste, wurde als qualifiziertes Unternehmen mit der Aktualisierung der

Ressource beauftragt, deren Veröffentlichung im August 2021 geplant ist.

Herr Hudson, Chairman und CEO, sagt: Dies ist ein großartiges Ergebnis. South Palokas hat in dieser Saison sehr starke Ergebnisse geliefert, mit einer hochgradigen Vererzung, die um 280 Meter in Fallrichtung erweitert wurde und weiterhin offenbleibt. PAL0303 (30,8 m mit 3,9 g/t Au, 1.403 ppm Co, 5,1 g/t AuÄq) ist die tiefste Bohrung, die auf South Palokas niedergebracht wurde und demonstriert die beträchtlichen Möglichkeiten zur Ressourcenerweiterung, die auf Rajapalot verbleiben. Der vererzte Körper auf South Palokas wurde jetzt 650 m in Fallrichtung abgebohrt. Die Bohrungen in diesem Jahr haben ein signifikantes Wachstum in den vier aktuellen Ressourcengebieten gezeigt und auch zwei weitere Ressourcengebiete hinzugefügt. Wir freuen uns darauf, die verbleibenden Bohrergebnisse zu veröffentlichen und die nächste Ressourcenaktualisierung im August bekannt zu geben.

In dieser Pressemitteilung werden Gold- und Kobaltanalyseergebnisse aus 7 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 2.692 m aus dem Bohrprogramm 2020/21 gemeldet (Abbildung 1). Insgesamt hat Mawson seit Beginn der Bohrarbeiten im September 2020 76 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 19.422 m niedergebracht. Die hier veröffentlichten Bohrungen stammen alle aus dem Prospektionsgebiet South Palokas (PAL0286, PAL0296, PAL0299, PAL0303, PAL0305, PAL0307 und PAL0308). Ein vollständiger Satz der gemeldeten Ergebnisse ist in Tabelle 3 aufgeführt. Abschnitte werden mit einem unteren Cut-off-Gehalt von 0,3 g/t AuÄq über zwei Meter berichtet. Es wurde kein oberer Cut-off-Gehalt angewendet. Höhergradige Abschnitte verwenden einen unteren Cut-off-Gehalt von 1,1 g/t AuÄq über zwei Meter. Insgesamt 36 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 8.438 m aus fünf einzelnen Prospektionsgebieten müssen noch gemeldet werden, wobei für August 2021 eine Ressourcenaktualisierung auf Rajapalot geplant ist.

Technischer und ökologischer Hintergrund

Für das Bohrprogramm werden vier Kernbohrgeräte von Kati Oy, Nivalan Timanttikairaus Oy und MK Core Drilling Oy eingesetzt, alle mit Wasserrückführung und Bohrkleinauffangsystemen. Der Kerndurchmesser ist NQ2 (50,7 mm). Die Kernaussbeute ist hervorragend und liegt im frischen Gestein durchschnittlich bei nahezu 100 %. Nach dem Fotografieren und Protokollieren in den Einrichtungen von Mawson in Rovaniemi werden die Kernintervalle von durchschnittlich einem Meter für vererzte Proben und zwei Metern für metallfreie Proben in den Kerneinrichtungen des Geological Survey of Finland (GTK) in Rovaniemi, Finnland, halbiert. Der verbleibende halbe Kern wird für Verifizierungs- und Referenzzwecke aufbewahrt. Die Analyseproben werden mit einem kommerziellen Transport vom Standort zur CRS Minlab Oy Einrichtung in Kempele, Finnland, transportiert. Die Proben wurden unter Verwendung der PAL1000-Technik vorbereitet und auf Gold analysiert, bei der die Probe in Stahltöpfen mit abrasiven Medien in Gegenwart von Cyanid gemahlen wird. Anschließend wird der Goldgehalt in Lösung mittels eines AAS-Geräts bestimmt. Proben für die Multi-Elementanalyse (einschließlich Kobalt) werden im CRS Minlab pulverisiert, dann auf dem Luftweg zu den MSA-Labors in Vancouver, Kanada, transportiert und unter Verwendung eines Säureaufschlusses (4 verschiedene Säuren) mittels ICP-MS-Methoden analysiert. Das QA/QC-Programm von Mawson besteht aus der systematischen Einfügung zertifizierter Standards mit bekanntem Goldgehalt, Doppelproben durch Viertelung des Kerns und Leerproben im Bereich des interpretierten mineralisierten Gesteins. Darüber hinaus fügt CRS Leer- und Standardproben in den Analyseprozess ein.

Die Spotpreise für Gold und Kobalt wurden zur Berechnung der AuÄq-Gehalte wie folgt verwendet:

- Durchschnittlicher Goldpreis 1.599 USD pro Unze
- Durchschnittlicher Kobaltpreis 19,93 USD pro Pfund
- Daraus ergibt sich die Goldäquivalentformel von AuÄq g/t = Au g/t + (Co ppm/1.170).

Das Wirtsgestein der Gold- und Kobaltvererzung besteht aus Sulfiden (Magnetkies>>Pyrit) mit Biotit-Muskovit-Chlorit-Schiefer und Mg-Fe-Amphibol-Biotit-Chlorit-Gestein. Gang- und Kluffüllungsminerale umfassen Magnetkies, Magnetit und Magnetit-Magnetkies (+/- Quarz, Turmalin). Retrograder Chlorit nach Biotit, Generationen von sekundärem Muskovit (Serizit) und gangkontrollierter Chlorit +/- Turmalin und Magnetit sind ebenfalls vorhanden. Eine vorläufige Hand-RFA-Analyse bestätigt das Vorhandensein von paragenetischem Scheelit und Molybdänit, wobei ersterer unter UV-Licht als winzige Gänge und Einsprengungen sichtbar ist. Die mit dem Gold vergesellschafteten Silikatmineral-Alterationsparagenesen sind eindeutig postmetamorph, reduziert und wurden höchstwahrscheinlich durch hydrothermale Flüssigkeiten aus nahe gelegenen granitähnlichen Intrusionen angetrieben. Chlorit und feiner Muskovit werden als die Silikatminerale angesehen, die mit Gold bei niedrigster Temperatur vorkommen. Sie stehen strukturell in scheinbar räumlicher Verbindung mit Quarz- und/oder K-Feldspat-Gängen. Alterierte Gesteine, die das vererzte Paket umgeben, enthalten lokal reichlich Talk und Turmalin.

Alle Karten wurden im einheitlichen Koordinatensystem KKJ3/Finnland (EPSG:2393) erstellt.

Die Tabellen 1-2 enthalten Bohransatzpunkt- und Analysedaten. Unter der Annahme einer vorherrschenden schichtgebundenen Kontrolle wird die wahre Mächtigkeit des vererzten Abschnitts mit etwa 90 % der beprobten Mächtigkeit interpretiert. Tabelle 3 enthält detaillierte Einzelanalysen aller Abschnitte, die in dieser Pressemitteilung gemeldet werden. Die Abschnitte werden mit einem unteren Cut-off-Gehalt von 0,3 g/t AuÄq über eine Länge von zwei Metern angegeben. Es wurde kein oberer Cut-off-Gehalt angewandt; höhergradige Abschnitte verwenden einen unteren Cut-off-Gehalt von 1,1 g/t AuÄq über zwei Meter.

NI 43-101 konformer technischer Bericht

Am 14. September 2020

(<https://mawsongold.com/news/news-releases/2020/mawson-doubles-gold-cobalt-resource-at-rajapalot-finland>) wurde eine aktualisierte Ressourcenschätzung von Rodney Webster von AMC aus Melbourne, Australien, und Dr. Kurt Simon Forrester von Arn Perspective aus Surrey, England, abgeschlossen. Herr Webster und Herr Dr. Forrester sind jeweils unabhängige qualifizierte Personen im Sinne von NI 43-101. Der technische Bericht NI 43-101 trägt den Titel Rajapalot Property Mineral Resource Estimation NI 43-101 Technical Report, datiert den 14. September 2020 (der aktualisierte technische Bericht). Der aktualisierte technische Bericht kann auf der Website des Unternehmens unter www.mawsongold.com oder unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com abgerufen werden. Den Lesern wird empfohlen, den gesamten aktualisierten technischen Bericht zu lesen.

Qualifizierte Person

Dr. Nick Cook (FAusMM), Chefgeologe des Unternehmens, ist gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure oder Mineral Projects (Offenlegungsstandards für Mineralprojekte) eine qualifizierte Person und hat die und hat die Erstellung der wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung vorbereitet oder überprüft.

Über Mawson Gold Ltd. (TSX: MAW, FRANKFURT: MXR, OTC/PINK: MWSNF)

[Mawson Gold Ltd.](http://www.mawsongold.com/) (<https://www.mawsongold.com/>) ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen. Mawson hat sich als führendes Explorationsunternehmen in der nördlichen Arktis profiliert, wobei der Schwerpunkt auf dem Vorzeige-Gold-Kobalt-Projekt Rajapalot in Finnland liegt. Mawson besitzt auch drei hochgradige, historische, epizonale Goldfelder mit einer Fläche von 470 Quadratkilometern in Victoria, Australien, oder ist an Joint Ventures beteiligt und ist gut aufgestellt, um seine bereits bedeutenden Gold-Kobalt-Ressourcen in Finnland zu erweitern.

Im Namen des Board

"Michael Hudson"
Michael Hudson, Chairman & CEO

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch

Nähere Informationen erhalten Sie über
www.mawsongold.com
1305 - 1090 West Georgia St.
Vancouver, BC, V6E 3V7

Mariana Bermudez (Canada), Corporate Secretary
+1 (604) 685 9316
info@mawsongold.com

Zukunftsgerichtete Aussage: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze

(zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf verschiedenen Schätzungen und Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Erwartungen und Überzeugungen des Managements, einschließlich der Tatsache, dass das Unternehmen Zugang zu Finanzmitteln, geeigneter Ausrüstung und ausreichend Arbeitskräften hat. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise durch Wörter wie: glauben, erwarten, antizipieren, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, oder sind solche, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse beziehen. Mawson weist Investoren darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Kapital- und andere Kosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen; Veränderungen auf den Weltmetallmärkten; Veränderungen auf den Aktienmärkten; die Fähigkeit, Ziele zu erreichen; dass das politische Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, weiterhin die Entwicklung und den Betrieb von Bergbauprojekten unterstützt; die Bedrohung durch den Ausbruch von Viren und Infektionskrankheiten, einschließlich des neuartigen COVID-19-Virus; Risiken im Zusammenhang mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbaubranche im Allgemeinen; Abhängigkeit von einem einzelnen Vermögenswert; geplante Bohrprogramme und Ergebnisse, die von den Erwartungen abweichen; unerwartete geologische Bedingungen; Beziehungen zu den lokalen Gemeinden; Umgang mit Nichtregierungsorganisationen; Verzögerungen bei den Betriebsabläufen aufgrund von Genehmigungen; Umwelt- und Sicherheitsrisiken; und andere Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift "Risk Factors" in Mawsons jüngstem Jahresinformationsblatt, das auf www.sedar.com. Obwohl diese Faktoren und Annahmen von Mawson angesichts der Erfahrungen und Wahrnehmungen des Managements in Bezug auf die aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen als vernünftig erachtet werden, kann Mawson keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, und mit Ausnahme der in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschriebenen Fälle lehnt Mawson jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Abbildung 1: Plan von Rajapalot mit den bisher gemeldeten Ergebnissen des Bohrprogramms 2021. Die Ergebnisse in Rot sind diejenigen, die in dieser Pressemitteilung für das Prospektionsgebiet South Palokas gemeldet wurden. Gestrichelte rote Rechtecke zeigen den Schwerpunkt des Bohrprogramms zur Ressourcenerweiterung 2021 mit historischen Bohrungen, Ressourcengebieten und geophysikalischen EM-Leitern.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/60804/MAW210803_FINAL_DEPRcom.001.png

Tabelle 1: Information über Bohransatzpunkte des Bohrprogramms 2020-21 auf dem Projekt Rajapalot (Finnisches Koordinatensystem, Projektion KKJ3)

Bohrung	Ost	Nord	Azimu	Neigung	RL	Tiefe (m)	Prospektionsgebiet	Anmerkung
PAL02334082075	8.1	7.8	047	-81.0	172.7	176.9 to 522.0	South Palokas	berichtet 29. Juni 2021
PAL02334096977	0	0		-61	180.4	68.5	Hirvimaa	berichtet 25. Nov. 2020
PAL02334096678	2	3		-77	180.9	149.7	Hirvimaa	berichtet 25. Nov. 2020

PAL0233410307372640609	3.4	2.9	-66.0	151.41.70	Joki East	0 aufgegeben , berichtet 25. Nov. 2020
PAL0243410307372640600	5.1	3.6	-66.0	151.281.72	Joki East	0 berichtet 25. Nov. 2020
PAL0243410337372660601	7.8	1.1	-66.0	151.236.43	Joki East	berichtet 25. Nov. 2020
PAL0243410367372670602	4.0	4.9	-66.0	150.236.86	Joki East	berichtet 25. Nov. 2020
PAL0243410307372700603	9.3	8.5	-67.5	151.239.74	Joki East	berichtet 21. Dez. 2020
PAL0243410337372720624	7.3	6.2	-68.0	151.251.74	Joki East	berichtet 21. Dez. 2020
PAL0243410277372690605	5.0	0.0	-66.0	151.257.54	Joki East	berichtet 21. Dez. 2020
PAL0243410267372740606	6.1	4.7	-71.0	152.287.63	Joki East	berichtet 21. Dez. 2020
PAL0243410217372720617	1.8	8.5	-64.0	151.293.45	Joki East	berichtet 21. Dez. 2020
PAL0243411717371400658	4.7	4.9	-60.0	124.323.69	Regional	berichtet 12. April 2021
PAL0243410207372720649	4.0	4.3	-72.0	151.269.66	Joki East	berichtet 12. April 2021
PAL0253410407372630600	4.0	2.2	-66.0	151.195.32	Joki East	berichtet 12. April 2021
PAL0253410377372610601	4.9	6.9	-66.0	151.179.90	Joki East	berichtet 12. April 2021

PAL025341043737265060 2	5.4	1.2	-66.0	149.155.9 5	Joki East	berichtet 12. April 2021
PAL025341015737281061 3	4.1	9.7	-78.5	153.359.7 8	Joki East	berichtet 12. April 2021
PAL025341015737282061 4	3.2	1.5	-70.5	155.320.9 0	Joki East	berichtet 12. April 2021
PAL025340812737314090 5	5.6	0.2	-85.0	172.347.9 5	Hut	berichtet 12. April 2021
PAL025340812737314088 6	5.6	0.2	-72.0	172.272.6 5	Hut	berichtet 12. April 2021
PAL025340812737314087 7	6.6	0.2	-58.0	172.230.4 5	Hut	berichtet 12. April 2021
PAL025340783737244039 8	5.1	9.6	-85.0	172.389.8 3	Rumajärvi	Ergebniss e erwartet
PAL025340806737293057 9	4.0	7.0	-61.5	173.299.9 4	Hut	berichtet 12. April 2021
PAL026340808737303059 0	9.4	3.5	-70.0	173.320.6 1	Hut	berichtet 12. April 2021
PAL026340806737293057 1	4.0	7.0	-74.0	173.311.7 4	Hut	Ergebniss e erwartet
PAL026340846737391139 2	3.9	0.4	-73.0	173.358.9 6	Palokas	Ergebniss e erwartet
PAL026340808737303059 3	9.4	3.5	-84.0	173.329.8 1	Hut	berichtet 12. April 2021
PAL026340783737244039 4	4.0	9.7	-68.0	172.125.5 8	Rumajärvi	Ergebniss e erwartet
PAL026340795737314143 5	6.6	3.7	-49.0	172.301.8 1	Hut	berichtet 12. April 2021
PAL026340783737244210 6	5.1	8.6	-78.0	172.149.7 3	Rumajärvi	Ergebniss e erwartet
PAL026340784737240065			-48.2	172.268.9	Rumajärvi	Ergebniss

7	0.8	8.1		7		e
PAL026340818737276060			-80.0	178.131.5	Terry's	erwartet
8	6.3	7.6		7	Hammer	Ergebniss
PAL026340795737314126			-46.0	172.268.5	Hut	e
9	6.6	3.7		1		erwartet
						berichtet
						12.
						April
						2021
PAL027340846737391124			-59.0	173.289.8	Palokas	Ergebniss
0	3.9	0.4		6		e
PAL027340818737276210			-85.0	178.120.0	Terry's	erwartet
1	6.3	7.6		7	Hammer	Ergebniss
PAL027340784737240065			-73.0	172.302.6	Rumajärvi	e
2	0.8	8.1		7		erwartet
PAL027340821737274119			-54.0	177.82.1	Terry's	Ergebniss
3	5.8	6.9		3	Hammer	e
PAL027340795737314114			-45.0	172.280.2	Hut	erwartet
4	6.6	3.7		1		Ergebniss
PAL027340808737303240			-81.0	173.161.8	Hut	e
5	9.4	3.5		1		erwartet
PAL027340846737386128			-50.0	172.23.9	Palokas	Ergebniss
6	7.8	8.1		0		e
PAL027340809737303056			-81.5	173.257.3	Hut	erwartet
7	0.7	3.0		6		Ergebniss
PAL027340795737314150			-50.0	172.280.0	Hut	e
8	6.6	3.0		1		erwartet
PAL027340846737386128			-50.0	172.287.9	Palokas	Ergebniss
9	7.8	8.1		0		e
PAL028340764737242061			-38.0	173.342.9	Rumajärvi	erwartet
0	1.8	6.8		0		Ergebniss
PAL028340854737367116			-60.0	173.146.3	South Paloka	e
1	4.8	4.7		5	s	Ergebniss
PAL028340794737307061			-67.0	172.341.9	Hut	e
2	1.4	0.5		7		erwartet
PAL028340846737386141			-52.1	173.277.9	Palokas	Ergebniss
3	7.8	8.1		5		e
PAL028340852737360062			-79.0	173.146.6	South Paloka	erwartet
4	1.2	6.0		6	s	Ergebniss
PAL028340764737242061			-47.0	173.314.2	Rumajärvi	e
5	1.8	6.9		0		erwartet
PAL028340852737360240			-69.0	173.149.4	South Paloka	Hier beri
6	1.2	6.0		6	s	chtet
PAL028340794737307061			-76.0	172.346.7	Hut	Ergebniss
7	1.4	0.5		7		e
PAL028340852737360240			-57.0	173.172.8	South Paloka	erwartet
8	1.2	6.0		6	s	berichtet
						29
						. Juni 20

					21	
PAL028340846737386155	-52.0	172.305.2	Palokas	Ergebniss		
9 7.8 8.1		0		e		
PAL029340841737366235	-78.0	174.335.6	South Palokas	erwartet		
0 0.5 0.5		0		berichtet		
				29		
				. Juni 20		
				21		
PAL029340794737307061	-85.0	172.329.3	Hut	Ergebniss		
1 1.4 0.5		7		e		
PAL029340811737277060	-61.0	172.149.1	Terry's	erwartet		
2 2.4 0.1		4	Hammer	Ergebniss		
				e		
PAL029340846737386061	-68.0	172.344.3	Palokas	erwartet		
3 7.8 8.1		0		Ergebniss		
				e		
PAL029340794737307220	-87.0	172.353.7	Hut	erwartet		
4 1.4 0.5		7		Ergebniss		
				e		
PAL029340882737228058	-80.0	172.140.2	Raja	erwartet		
5 1.1 7.6		7		berichtet		
				13		
				. Juli 20		
				21		
PAL029340841737366241	-71.5	174.368.7	South Palokas	Hier beri		
6 0.5 0.5		0		chtet		
PAL029340882737228058	-66.0	172.169.4	Raja	berichtet		
7 1.1 7.6		7		13.		
PAL029340846737386128	-65.0	173.305.1	Palokas	Juli 2021		
8 6.5 7.0		9		Ergebniss		
				e		
PAL029340841737366241	-64.5	174.394.7	South Palokas	erwartet		
9 0.5 0.5		0		Hier beri		
				chtet		
PAL030340882737228245	-80.0	172.142.5	Raja	berichtet		
0 1.1 7.6		7		13.		
PAL030340799737319115	-57.0	172.335.0	Hut	Juli 2021		
1 9.2 4.3		1		Results		
				awaited		
PAL030340891737234238	-73.0	172.163.8	Raja	berichtet		
2 2.5 1.5		3		13.		
PAL030340771737364044	-75.5	172.629.2	South Palokas	Juli 2021		
3 2.4 4.2		7		Hier beri		
				chtet		
PAL030340768737360160	-58.0	173.125.2	South Palokas	Ergebniss		
4 1.1 2.7		6		e		
				erwartet		
PAL030340764737366050	-82.0	174.281.5	South Palokas	Hier beri		
5 9.8 0.5		0		chtet		
PAL03034078473727960	-45	172.280.6	Rumajärvi	Ergebniss		
6 3 8		4		e		
				erwartet		
PAL03034082773736366	-85	174.352.9	South Palokas	Hier beri		
7 3 0		66		chtet		
PAL03034081373736350	-77	173 515.6	South Palokas	Hier beri		

8	4	4			s	chtet
PAL03034078573724981	-74	172.202.5	Rumajärvi	Ergebniss		
9 0 9		5		e		
				erwartet		
PAL031340861737389167	-76	174.209.5	Palokas	Ergebniss		
0 0 5		86		e		
				erwartet		
PAL03134086173738996	-55	174.78.9	Palokas	Aufgegebe		
1 0 5		86		n		
				aufgrund		
				der		
				Schnees		
				melze		

Tabelle 2: Abschnitte aus dem Winterbohrprogramm 2020-21.

Abschnitte werden mit einem unteren Cut-off-Gehalt von 0.3 g/t AuÄq (unter Verwendung von langfristig prognostizierten Gold- und Kobaltpreisen von 1.599 USD pro Unze bzw. 19,93 USD pro Pfund) über 2 m angegeben. Es wurde kein oberer Cut-off-Gehalt angewandt.

ProspektionsgeBohrung biet		Von (m)	Bis (m)	Länge (m)	(Au g/tCo ppmAuEq g/t)		
South Palokas	PAL0235	439.5	454.7	15.2	3.0	998	3.9
South Palokas	PAL0235	494.1	495.3	1.2	0.3	0	0.3
Joki East	PAL0240	148.8	149.8	1.0	0.9	5	0.9
Joki East	PAL0240	165.1	167.5	2.4	0.1	1187	1.1
Joki East	PAL0241	168.6	170.2	1.6	28.3	1190	29.3
Joki East	PAL0242	154.0	158.5	4.4	7.3	735	7.9
Joki East	PAL0243	193.0	195.9	2.9	0.6	574	1.1
Joki East	PAL0245	177.1	178.4	1.3	25.3	2327	27.3
Joki East	PAL0245	191.0	191.5	0.5	23.0	3974	26.4
Joki East	PAL0245	194.8	196.9	2.1	2.8	806	3.5
Joki East	PAL0246	188.6	189.2	0.6	10.3	725	10.9
Joki East	PAL0246	204.4	212.4	7.9	0.7	323	1.0
Joki East	PAL0247	216.6	218.5	1.9	0.7	103	0.7
Joki East	PAL0247	220.9	230.0	9.1	4.3	457	4.7
Joki East	PAL0249	177.3	178.3	1.0	2.5	344	2.8
Joki East	PAL0250	87.5	89.2	1.7	2.0	159	2.1
Joki East	PAL0250	120.5	121.5	1.0	0.8	130	0.9
Joki East	PAL0250	125.2	128.1	2.9	1.5	782	2.2
Joki East	PAL0250	136.6	137.6	1.0	1.8	33	1.8
Joki East	PAL0251	146.5	146.9	0.5	0.4	15	0.4
Joki East	PAL0251	152.8	153.9	1.2	0.4	29	0.4
Joki East	PAL0252	117.0	118.5	1.5	18.1	1696	19.6
Joki East	PAL0254	215.0	218.1	3.1	0.4	107	0.5
Joki East	PAL0254	288.5	290.0	1.5	1.3	167	1.4
Hut	PAL0255	78.8	90.1	11.4	0.4	123	0.5
Hut	PAL0255	102.5	103.5	1.1	0.1	314	0.3
Hut	PAL0255	106.6	110.5	4.0	0.1	222	0.3
Hut	PAL0255	212.7	213.8	1.1	0.1	609	0.6
Hut	PAL0255	236.6	237.7	1.1	0.2	268	0.4
Hut	PAL0255	312.1	313.1	1.0	1.0	44	1.1
Hut	PAL0256	79.4	83.0	3.7	0.2	67	0.3
Hut	PAL0256	95.9	96.9	1.0	0.2	382	0.5
Hut	PAL0256	100.2	101.2	1.0	0.3	127	0.4
Hut	PAL0256	110.0	113.0	3.0	0.9	549	1.3
Hut	PAL0256	115.1	119.0	3.9	0.3	223	0.5
Hut	PAL0256	121.4	125.0	3.7	0.1	234	0.3
Hut	PAL0256	140.0	142.0	2.0	0.0	385	0.4
Hut	PAL0257	47.0	48.0	1.0	0.1	219	0.3
Hut	PAL0257	174.5	175.5	1.0	0.1	429	0.4
Hut	PAL0259	95.8	124.0	28.3	1.0	1090	2.0
Hut	PAL0259	126.3	150.3	24.0	1.0	1104	2.0
Hut	PAL0259	153.3	154.3	1.0	1.7	10	1.7
Hut	PAL0259	159.0	166.0	7.0	1.1	31	1.2
Hut	PAL0260	89.8	97.8	8.0	0.4	83	0.5
Hut	PAL0260	109.0	114.4	5.4	3.0	262	3.2
Hut	PAL0260	290.5	291.5	1.0	0.1	1357	1.2
Hut	PAL0263	98.7	99.9	1.1	2.2	473	2.6
Hut	PAL0263	103.0	116.6	13.6	1.2	98	1.3
Hut	PAL0263	121.5	125.8	4.3	2.3	26	2.3
Hut	PAL0263	222.3	231.5	9.2	1.1	256	1.3
Hut	PAL0265	203.2	204.2	1.0	1.0	11	1.0
Hut	PAL0265	231.6	241.6	10.0	0.8	406	1.1
Hut	PAL0269	185.7	186.7	1.0	0.1	461	0.5
Hut	PAL0269	191.7	193.8	2.1	5.2	275	5.5
Hut	PAL0269	195.9	210.9	15.0	1.0	307	1.3

Hut	PAL0269	214.9	215.9	1.0	0.6	14	0.6
Hut	PAL0269	219.4	222.4	3.0	3.1	13	3.1
Hut	PAL0269	250.0	250.9	0.8	1.8	66	1.9
South Palokas	PAL0286	100.6	115.6	15.0	0.2	669	0.8
South Palokas	PAL0288	119.0	130.0	11.0	4.0	756	4.6
South Palokas	PAL0288	134.0	140.0	6.0	0.3	448	0.7
South Palokas	PAL0290	186.0	194.0	8.0	0.3	394	0.6
South Palokas	PAL0290	197.0	198.0	1.0	0.7	142	0.8
South Palokas	PAL0290	201.0	203.0	2.0			
South Palokas	PAL0290	229.8	230.8	1.0	0.1	444	0.4
South Palokas	PAL0290	240.0	260.0	20.0	1.7	529	2.1
Raja	PAL0295	31.6	37.6	6.0			
Raja	PAL0295	40.7	41.7	1.0			
Raja	PAL0295	49.3	50.3	1.0	0.7	175	0.8
Raja	PAL0295	53.3	69.0	15.7	3.8	783	4.5
South Palokas	PAL0296	203.5	204.5	1.0	0.3	194	0.5
South Palokas	PAL0296	254.0	278.0	24.0	1.3	538	1.8
South Palokas	PAL0296	281.0	291.4	10.4	0.4	141	0.5
South Palokas	PAL0296	322.5	329.5	7.0	1.8	288	2.0
Raja	PAL0297	40.9	45.9	5.0			
Raja	PAL0297	65.4	68.4	3.0	2.8	263	3.0
Raja	PAL0297	74.0	94.7	20.7	7.4	111	7.5
Raja	PAL0297	97.7	106.2	8.5	2.3	812	3.0
South Palokas	PAL0299	339.0	341.0	2.0	0.7	167	0.8
Raja	PAL0302	97.4	99.4	2.0	7.1	96	7.2
Raja	PAL0302	125.4	126.4	1.0	0.4	33	0.4
Raja	PAL0302	144.0	148.4	4.4	1.6	512	2.0
South Palokas	PAL0303	553.2	584.0	30.8	3.9	1403	5.1
South Palokas	PAL0303	597.8	600.8	3.0	0.0	498	0.5
South Palokas	PAL0303	613.7	616.2	2.5	0.0	1703	1.5
South Palokas	PAL0305	190.7	192.7	2.0	0.5	15	0.5
South Palokas	PAL0305	196.7	197.7	1.0	0.4	80	0.5
South Palokas	PAL0305	201.3	203.3	2.0	1.0	110	2.0
South Palokas	PAL0305	220.9	237.6	16.7	0.6	639	1.1
South Palokas	PAL0307	305.4	308.6	3.2	0.3	499	0.7
South Palokas	PAL0308	439.5	461.8	22.3	0.6	751	1.3
South Palokas	PAL0308	494.0	504.5	8.5	3.1	866	3.9

Tabelle 3: Einzelne Analysedaten aus Bohrungen über die in dieser Pressemitteilung berichtet wurde.

PAL0286	100.6	101.6	1.0	0.1	448	0.5
PAL0286	101.6	102.6	1.0	0.2	1362	1.4
PAL0286	102.6	103.6	1.0	0.1	621	0.6
PAL0286	103.6	104.6	1.0	0.8	658	1.4
PAL0286	105.6	106.6	1.0	0.1	467	0.5
PAL0286	106.6	107.6	1.0	0.4	11	0.4
PAL0286	109.6	110.6	1.0	0.8	897	1.6
PAL0286	110.6	111.6	1.0	0.2	796	0.8
PAL0286	111.6	112.6	1.0	0.0	944	0.8
PAL0286	112.6	113.6	1.0			
PAL0286	113.6	114.6	1.0	0.1	784	0.7
PAL0286	114.6	115.6	1.0	0.2	2163	2.0
PAL0296	203.5	204.5	1.0	0.3	194	0.5
PAL0296	204.5	205.5	1.0	0.2	135	0.3
PAL0296	254.0	255.0	1.0	0.7	188	0.8
PAL0296	255.0	256.0	1.0	0.6	303	0.9
PAL0296	256.0	257.0	1.0	2.9	732	3.5
PAL0296	257.0	258.0	1.0	1.8	518	2.3
PAL0296	258.0	259.0	1.0	1.2	362	1.5
PAL0296	259.0	260.0	1.0	2.3	503	2.7
PAL0296	260.0	261.0	1.0	1.0	651	1.5
PAL0296	261.0	262.0	1.0	3.2	476	3.6
PAL0296	262.0	263.0	1.0	0.7	591	1.2
PAL0296	263.0	264.0	1.0	3.8	691	4.4
PAL0296	264.0	265.0	1.0	4.6	893	5.4
PAL0296	265.0	266.0	1.0	2.4	293	2.7
PAL0296	266.0	267.0	1.0	0.6	397	0.9
PAL0296	267.0	268.0	1.0	0.7	1169	1.7
PAL0296	268.0	269.0	1.0	0.3	852	1.0

PAL0296	269.0	270.0	1.0	3.0	947	3.8
PAL0296	270.0	271.0	1.0	1.0	710	1.6
PAL0296	271.0	272.0	1.0	0.1	335	0.4
PAL0296	272.0	273.0	1.0	0.1	221	0.3
PAL0296	273.0	274.0	1.0	0.3	487	0.7
PAL0296	274.0	275.0	1.0	0.2	416	0.6
PAL0296	275.0	276.0	1.0	0.4	341	0.7
PAL0296	276.0	277.0	1.0	0.2	440	0.6
PAL0296	277.0	278.0	1.0	0.2	408	0.5
PAL0296	280.0	281.0	1.0	0.2	117	0.3
PAL0296	281.0	282.0	1.0	0.3	127	0.4
PAL0296	282.0	283.0	1.0	0.3	35	0.3
PAL0296	283.0	284.0	1.0	0.7	106	0.7
PAL0296	284.0	285.0	1.0	0.4	88	0.5
PAL0296	285.0	286.0	1.0	0.1	392	0.4
PAL0296	288.0	289.0	1.0	0.8	342	1.1
PAL0296	289.0	290.0	1.0	1.2	246	1.4
PAL0296	290.0	291.4	1.4	0.4	42	0.5
PAL0296	322.5	323.5	1.0	5.4	307	5.7
PAL0296	323.5	324.5	1.0	3.6	380	3.9
PAL0296	324.5	325.5	1.0	0.4	256	0.6
PAL0296	325.5	326.5	1.0	0.2	292	0.5
PAL0296	326.5	327.5	1.0	0.4	233	0.6
PAL0296	327.5	328.5	1.0	0.9	294	1.2
PAL0296	328.5	329.5	1.0	1.5	252	1.8
PAL0299	339.0	340.0	1.0	0.4	319	0.7
PAL0299	340.0	341.0	1.0	1.0	15	1.0
PAL0299	341.0	341.9	0.9	0.3	7	0.3
PAL0303	553.2	554.2	1.0	0.1	842	0.8
PAL0303	554.2	555.2	1.0			
PAL0303	555.2	556.2	1.0			
PAL0303	556.2	556.9	0.7			
PAL0303	556.9	557.9	1.0	0.1	1172	1.1
PAL0303	557.9	558.9	1.0	0.1	1810	1.7
PAL0303	558.9	559.9	1.0	0.3	1910	1.9
PAL0303	560.9	561.9	1.0	0.4	843	1.1
PAL0303	561.9	562.9	1.0	1.8	1010	2.6
PAL0303	562.9	563.9	1.0	1.1	2472	3.2
PAL0303	563.9	564.9	1.0	8.9	2164	10.7
PAL0303	564.9	565.9	1.0	1.8	1685	3.3
PAL0303	565.9	566.9	1.0	1.8	1640	3.2
PAL0303	566.9	567.9	1.0	3.1	3618	6.2
PAL0303	567.9	568.9	1.0	3.8	2101	5.6
PAL0303	568.9	569.9	1.0	2.2	3517	5.2
PAL0303	569.9	570.9	1.0	5.0	1261	6.1
PAL0303	570.9	571.9	1.0	5.0	1211	6.0
PAL0303	571.9	572.9	1.0	7.8	1712	9.3
PAL0303	572.9	573.9	1.0	30.6	720	31.2
PAL0303	575.0	576.0	1.0	8.9	1036	9.8
PAL0303	576.0	577.0	1.0	1.5	2026	3.2
PAL0303	577.0	578.0	1.0	3.2	1583	4.5
PAL0303	578.0	579.0	1.0	7.9	2267	9.8
PAL0303	579.0	580.0	1.0	3.1	1592	4.4
PAL0303	580.0	581.0	1.0	5.5	1030	6.4
PAL0303	581.0	582.0	1.0	11.0	949	11.8
PAL0303	582.0	583.0	1.0	3.3	1059	4.2
PAL0303	583.0	584.0	1.0	1.5	662	2.1
PAL0303	597.8	598.8	1.0			
PAL0303	599.8	600.8	1.0			
PAL0303	613.7	614.7	1.0	0.0	1858	1.6
PAL0303	614.7	615.3	0.7			
PAL0303	615.3	616.2	0.9	0.1	1904	1.7
PAL0305	174.0	175.0	1.0	0.3	21	0.3
PAL0305	190.7	191.7	1.0	0.7	8	0.7
PAL0305	191.7	192.7	1.0	0.3	21	0.3
PAL0305	196.7	197.7	1.0	0.4	80	0.5
PAL0305	200.3	201.3	1.0	0.3	33	0.3

PAL0305	201.3	202.3	1.0	3.5	179	3.7
PAL0305	202.3	203.3	1.0	0.4	41	0.4
PAL0305	213.7	214.7	1.0	0.1	141	0.3
PAL0305	220.9	221.9	1.0	0.1	550	0.6
PAL0305	223.0	224.2	1.2	0.2	652	0.7
PAL0305	224.2	225.2	1.0	0.7	1725	2.2
PAL0305	225.2	226.2	1.0	1.1	981	1.9
PAL0305	226.2	227.2	1.0	0.2	1523	1.5
PAL0305	227.2	228.2	1.0	0.1	292	0.4
PAL0305	228.2	229.5	1.3	1.4	1021	2.3
PAL0305	229.5	230.5	1.0	0.1	320	0.4
PAL0305	230.5	231.5	1.0	3.5	776	4.1
PAL0305	232.5	233.7	1.2	0.2	871	0.9
PAL0305	233.7	234.7	1.0			
PAL0305	234.7	235.9	1.2	0.1	434	0.5
PAL0305	235.9	236.8	1.0	0.1	437	0.5
PAL0305	236.8	237.6	0.8	1.2	56	1.2
PAL0307	305.4	306.4	1.0	0.7	492	0.7
PAL0307	306.4	307.6	1.2	0.1	586	0.1
PAL0307	307.6	308.6	1.0	0.1	401	0.1
PAL0308	438.5	439.5	1.0	0.1	274	0.3
PAL0308	439.5	440.5	1.0	0.1	2522	2.3
PAL0308	440.5	441.5	1.0	0.2	2876	2.6
PAL0308	441.5	442.5	1.0	0.3	939	1.1
PAL0308	442.5	443.5	1.0	0.3	1488	1.6
PAL0308	443.5	444.5	1.0	3.1	490	3.5
PAL0308	444.5	445.5	1.0	4.3	347	4.6
PAL0308	445.5	446.5	1.0	0.4	177	0.5
PAL0308	446.5	447.5	1.0	0.3	216	0.5
PAL0308	447.5	448.5	1.0	0.2	125	0.3
PAL0308	448.5	449.7	1.3	0.1	492	0.5
PAL0308	449.7	450.7	1.0	1.7	1098	2.6
PAL0308	450.7	451.7	1.0	0.5	1271	1.6
PAL0308	451.7	452.7	1.0	0.4	668	0.9
PAL0308	452.7	453.7	1.0	0.3	543	0.7
PAL0308	453.7	454.7	1.0	0.2	468	0.6
PAL0308	454.7	455.7	1.0	0.6	387	1.0
PAL0308	455.7	456.7	1.0	0.3	395	0.6
PAL0308	456.7	457.7	1.0	0.3	335	0.5
PAL0308	457.7	458.7	1.0	0.1	290	0.4
PAL0308	458.7	459.7	1.0	0.2	282	0.4
PAL0308	459.7	460.7	1.0	0.1	673	0.7
PAL0308	460.7	461.7	1.0	0.1	505	0.5
PAL0308	492.6	493.6	1.0	0.2	649	0.7
PAL0308	494.0	495.0	1.0	4.0	610	4.6
PAL0308	495.0	496.0	1.0	0.2	653	0.7
PAL0308	496.0	497.0	1.0	0.3	1237	1.4
PAL0308	497.0	498.0	1.0	0.6	1128	1.6
PAL0308	498.0	499.0	1.0	16.1	1478	17.4
PAL0308	499.0	500.0	1.0	3.5	704	4.1
PAL0308	500.0	501.0	1.0	1.5	830	2.2

Dieser Artikel stammt von [GoldSeiten.de](https://www.goldseiten.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.goldseiten.de/artikel/504774--Mawson-Gold-bringt-120-m-Step-Out-Bohrung-nieder.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).