

Benchmark Metals erweitert Mineralisierungszone auf 300 m entlang von Streichen

06.10.2021 | [IRW-Press](#)

Edmonton, 6. Oktober 2021 - [Benchmark Metals Inc.](#) (TSX-V: BNCH, OTCQX: BNCHF, WKN: A2JM2X) (Benchmark oder das Unternehmen) freut sich, neue Ergebnisse einer ersten Reihe von Bohrlöchern in der Zone Connector bekannt zu geben, die erfolgreich die oberflächennahe Beständigkeit der Gold- und Silbermineralisierung zwischen den Lagerstätten Cliff Creek und Dukes Ridge beschrieben haben (Abbildung 1). Diese neue Zone befindet sich außerhalb und am Rand der bestehenden Ressource und erstreckt sich über eine Streichenlänge von etwa 300 m und eine vertikale Tiefe von etwa 130 m. Die Zone Connector ist in der Tiefe und über den Streichen mit mehreren Zonen weiterhin offen und wird Gegenstand zusätzlicher Erweiterungsbohrungen sein. Die Entdeckung einer neuen breiten Mineralisierung und des hochgradigen Materials an der Oberfläche weist das Potenzial auf, die Gold-Silber-Unzen in einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung zu steigern, sowie das Potenzial für eine hochgradigere Startgrube in kurzfristigen technischen Studien.

Neue Ergebnisse von der Oberfläche beinhalten Folgendes:

- Kernlänge von 41,15 m mit 1,31 g/t Gold und 30,77 g/t Silber bzw. 1,69 g/t Goldäquivalent in Bohrloch 21CCRC016 (Abbildung 2)

- 10,67 m mit 3,45 g/t Gold und 181,81 g/t Silber bzw. 5,72 g/t Goldäquivalent in Bohrloch 21DRRC005

Tiefere Abschnitte verdeutlichen die Beständigkeit dieser breiten Mineralisierungszonen mit hochgradigem Material, das in der Tiefe zunimmt, einschließlich einer Kernlänge von 53,34 m mit 0,55 g/t Gold und 55,61 g/t Silber bzw. 1,24 g/t Goldäquivalent mit 1,52 m mit 8,03 g/t Gold und 1.220,00 g/t Silber oder 23,28 g/t Goldäquivalent in Bohrloch 21CCRC014. Diese bedeutsamen neuen Ergebnisse verdeutlichen auch das Potenzial für neue breite Mineralisierungszonen, die das nördliche Ende der Zone Connector mit den östlichen Rändern von Cliff Creek North verbinden, wie in Bohrloch 21CCRC018 mit 25,91 m mit 2,40 g/t Gold und 47,99 g/t Silber oder 3,00 g/t Goldäquivalent, einschließlich 9,14 m mit 5,66 g/t Gold und 110,33 g/t Silber oder 7,04 g/t Goldäquivalent, zu sehen ist.

Die Entdeckung einer breiten Mineralisierung ab der Oberfläche innerhalb der Zone Connector schafft Flexibilität und Potenzial für hochgradigere Startgruben und bietet beträchtliche Vorteile für potenzielle zukünftige Minenproduktionspläne. Die östlichen und westlichen Ränder der Zone Connector wurden bereits zuvor im Ressourcenmodell als Endmaterial modelliert (siehe Pressemitteilung vom 14. Mai 2021) und weisen nun das Potenzial auf, sowohl die Grubenmodelle zu erweitern als auch mehr Material oberhalb der unteren Cutoff-Gehalte der Mineralressourcenschätzung zu beherbergen. Die ersten Bohrergebnisse 2021 haben eine positive Notwendigkeit für eine Aktualisierung der laufenden Mineralressourcenschätzungen und Modelle für die Aufnahme in die vorläufige wirtschaftliche Bewertung (Preliminary Economic Assessment, die PEA) geschaffen, wodurch sich die früheren Schätzungen hinsichtlich des Abschlusses verzögern. Die technischen Arbeiten zur Unterstützung der Machbarkeit werden auf Basis der ursprünglichen internen Planung fortgesetzt. Die neuen Ergebnisse in der Zone Connector und die ausstehenden Ergebnisse bei den Lagerstätten AGB und Cliff Creek weisen beträchtliches Potenzial für die Optimierung des Minenplans auf, um die Wirtschaftlichkeit des Projekts positiv zu beeinflussen. Das Vorzeige-Gold-Silber-Projekt Lawyers von Benchmark befindet sich in einer über Straßen zugänglichen Region des produktiven Gebiets Golden Horseshoe im Norden der kanadischen Provinz British Columbia.

CEO John Williamson sagte: Die neuen Ergebnisse definieren eine starke Beständigkeit der Mineralisierung zwischen zwei Lagerstätten und weisen das Potenzial auf, die Lagerstätten Cliff Creek und Dukes Ridge mit bedeutsamen Gold-Silber-Gehalten an der Oberfläche zu verbinden. Darüber hinaus weist die Lagerstätte AGB eine beträchtliche Erweiterung auf, wobei die Ergebnisse der Kernbohrungen eine beträchtliche Mineralisierung im Süden und in der Tiefe außerhalb der auf die Grube beschränkten Ressource zeigen. Die Zone Connector ist nach wie vor offen und die aktuellen Bohrungen weisen das Potenzial auf, alle Lagerstättenbereiche zu erweitern und weitere Gold-Silber-Unzen in die Kategorie nachgewiesen und angedeutet hochzustufen.

Abb. 1: Plankarte von Zone Connector

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61870/2021-10-06-Benchmark_NR_DEPRcom.001.png

Abb. 2: Längsschnitt von Zone Connector

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61870/2021-10-06-Benchmark_NR_DEPRcom.002.png

Tabelle 1: Zusammenfassung der Bohrerergebnisse aus der Connector-Zone

Bohrloch	Von	Bis	Abschnitt	Au	Ag	Au
21CCRC018	60,96	82,30	21,34	0,76	42,11	1,29
einschl. 171,63 ießl.	73,15	151,52	4,90	229,00	7,76	
und 102,11	128,02	25,91	2,40	47,99	3,00	
einschl. 105,16 ießl.	114,39	14	5,66	110,33	7,04	
einschl. 106,68 ießl.	108,21	52	13,63	13,00	17,56	
21CCRC002	4,57	41,15	36,58	0,71	15,24	0,90
einschl. 113,72 ießl.	16,76	3,05	2,42	19,15	2,66	
21CCRC003	1,52	50,29	48,77	0,74	15,81	0,93
einschl. 115,24 ießl.	19,81	4,57	1,57	31,87	1,96	
21CCRC004	13,72	18,29	4,57	0,33	7,65	0,42
21CCRC012	123,44	166,14	2,67	0,82	28,02	1,17
einschl. 1124,97 ießl.	126,41	52	6,91	283,00	10,45	
21CCRC013	4,57	9,14	4,57	0,46	24,18	0,76
und 169,16	172,23	05	0,57	20,85	0,83	
21CCRC014	126,49	179,85	3,34	0,55	55,61	1,24
einschl. 1166,12 ießl.	176,71	0,67	1,85	239,87	4,85	
einschl. 1167,64 ießl.	169,11	52	8,03	1220,02	3,28	
21CCRC015	100,58	150,85	0,29	0,34	16,28	0,54
einschl. 1123,44	124,91	52	2,15	293,00	5,81	

ießl. 7

21CCRC01 1,52 42,6741,15 1,3130,77 1,69
6einschl9,14 10,671,52 9,4043,80 9,95
ießl.21CCRC01 77,72 105,127,43 0,5412,65 0,70
7 6einschl77,72 83,826,10 1,2618,82 1,49
ießl.21CCRC01 64,01 67,063,05 0,5128,05 0,86
9einschl89,92 96,016,10 0,2812,98 0,44
ießl.21CCRC00 32,00 44,2012,19 0,3414,54 0,52
121CCDD00 81,55 104,022,45 0,2713,30 0,43
5 0111,00 126,515,51 0,6420,56 0,90
1136,45 138,72,25 0,4711,30 0,62
0159,65 168,48,75 0,2417,88 0,47
021CCRC00 3,05 4,57 1,52 0,2521,50 0,52
521DRRC0 10,6710,67 3,45181,815,72
05

*Bei der Berechnung der Goldäquivalente (AuÄq.) wurde für das Verhältnis von Silber zu Gold ein Wert von 80:1 herangezogen.

einschl 4,57 7,23385,0012,0

**Bei den angegebenen Abschnitten handelt es sich um Kernlängen. Die wahre Mächtigkeit wird auf 80 bis 90 % der Kernlänge geschätzt.

Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung

Die Ergebnisse zu den Proben wurden von ALS Global Laboratories (Geochemische Abteilung) in Vancouver, Kanada (einem ISO/IEC 17025:2017-zertifizierten Betrieb) analysiert. Die Probenahme erfolgte durch Mitarbeiter der Firma unter der Leitung von Rob L'Heureux, P.Geol. Beim Transport und bei der Einlagerung sämtlicher Proben wird eine sichere Überwachungskette gewährleistet. Der Goldgehalt wurde anhand einer Flammprobe mit Atomemissionsspektrometrie und soweit erforderlich abschließend noch gravimetrisch untersucht (über 10 g/t Au). Bei allen Proben erfolgte ein Aufschluss mit vier Säuren mit einer 48-Element-ICP-MS-Analyse, Silber- und Basismetallwerte über dem Grenzwert wurden nochmals anhand der Atomabsorption oder Emissionsspektrometrie ausgewertet. Gesteinssplitterproben aus Ausbissen/Grundgestein sind naturgemäß selektiv und möglicherweise nicht repräsentativ für die auf dem Projektgelände vorhandene Mineralisierung.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Michael Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo., in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Benchmark Metals

[Benchmark Metals Inc.](#) ist ein kanadischer Gold- und Silberexplorer, der derzeit das Gold-Silber-Projekt Lawyers in der ertragreichen Bergbauregion Golden Horseshoe im Norden der kanadischen Provinz British Columbia erweitert. Das Unternehmen besitzt sämtliche Rechte an diesem Projekt. Das Projekt umfasst drei mineralisierten Lagerstätten, in denen die Mineralisierung für eine Erweiterung offensteht, sowie über +20 neuen Zielzonen entlang des 20 Kilometer langen Trends. Die Aktien des Unternehmens werden in Kanada an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten im OTCQX Best Market und in Europa an der Tradedate Exchange gehandelt. Benchmark wird von erfahrenen Fachleuten der Rohstoffbranche geleitet, die bereits Erfolge beim Ausbau von Explorationsprojekten, ausgehend von den Basisarbeiten bis hin zur Produktionsreife, vorweisen können.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61870/2021-10-06-Benchmark_NR_DEPRcom.003.png

www.metalsgroup.com

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

John Williamson e.h
John Williamson, Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Jim Greig
E-Mail: jimg@BNCHmetals.com
Telefon: +1 604 260 6977

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Vermutungen und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Dieser Artikel stammt von GoldSeiten.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.goldseiten.de/artikel/512289--Benchmark-Metals-erweitert-Mineralisierungszone-auf-300-m-entlang-von-Streichen.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).