

Endeavour Silver durchteuft auf Guanacevi und Bolañitos hochgradige Silber-Gold-Mineralisierung

02.12.2021 | [IRW-Press](#)

VANCOUVER, 2. Dezember 2021 - [Endeavour Silver Corp.](#) (TSX: EDR, NYSE: EXK) freut sich, weitere hochgradige Bohrerergebnisse aus seinem Explorationsprogramm 2021, das sowohl in der Mine Guanacevi im mexikanischen Bundesstaat Durango als auch in der Mine Bolañitos im mexikanischen Bundesstaat Guanajuato absolviert wird, bekannt zu geben. Die Explorationsbohrungen sind in beiden Betriebsstätten nach wie vor im Gange und werden auch im Jahr 2022 fortgesetzt.

Wichtigste Eckdaten der aktuellen Bohrerergebnisse

Guanacevi

- 1,97 g/t Au und 1.254 g/t Ag für 1.412 g/t AgÄq auf 3,22 m ETW, einschließlich 3,6 g/t Au und 2.690 g/t Ag für 2.978 g/t AgÄq. auf 0,2 m (UCM-67); damit wird der Erzkörper bei El Curso entlang des Streichens erweitert.

- 4,36 g/t Au und 1.450 g/t Ag für 1.798 g/t AgÄq auf 3,18 m ETW, einschließlich 7,97 g/t Au und 4.568 g/t Ag für 5.206 g/t AgÄq auf 0,31 m (SCSU-11); damit wird der Erzkörper bei Santa Cruz South (SCS) in der Tiefe erweitert.

Bolañitos

- 8,08 g/t Au und 151 g/t Ag für 797 g/t AgÄq auf 1,67 m ETW, einschließlich 89,6 g/t Au und 880 g/t Ag für 8.046 g/t AgÄq auf 0,08 m (BS-04), im Bereich einer Neuentdeckung, des Erzgangs Tepetateras, der sich südlich der aktuellen Abbaubereiche befindet.

- 1,26 g/t Au und 241 g/t Ag für 342 g/t AgÄq auf 0,96 m ETW (BS-03), im Bereich des Erzgangs Lulu, der sich südlich der aktuellen Abbaubereiche befindet.

Abkürzungen: g/t = Gramm pro Tonne; Au = Gold; Ag = Silber; ETW = geschätzte wahre Mächtigkeit; m = Meter; HW = Hängendes. Die Umrechnung auf Silberäquivalent (AgÄq) erfolgt im Verhältnis 80:1 (Silber:Gold).

CEO Dan Dickson erklärt: Wir erzielen in unserer Silbermine Guanacevi innerhalb der Systeme El Curso und Santa Cruz Sur nach wie vor hervorragende Bohrerergebnisse. Der Betrieb bei Guanacevi läuft jetzt schon seit mehr als 15 Jahren und diese vielversprechenden Ergebnisse bestätigen uns in unserer Annahme, dass wir die Lebensdauer der Mine noch weiter verlängern können.

Herr Dickson weiter: Sein Wachstum hat Endeavour den Bohrungen zu verdanken und die Exploration wird im Zuge unserer Bestrebungen, uns als führender Silberproduzent zu etablieren, auch weiterhin ein Eckpfeiler in unserer Strategie bleiben.

Bei Guanacevi werden im Zuge der untertägigen Bohrungen nach wie vor Ausläufer der Erzkörper El Curso und Santa Cruz South (SCS) im Einfallen erweitert (siehe Längsschnitte durch Guanacevi). Von Januar bis einschließlich Oktober wurden bei Guanacevi im Rahmen der untertägigen Bohrungen mehr als 14.000 Bohrmeter in 38 Löchern absolviert.

Bei Bolañitos wurden im Zuge der obertägigen und untertägigen Bohrungen mehrere Mineralisierungsstrukturen unweit der aktuellen Abbaubereiche durchörtert (siehe Längsschnitte durch Bolañitos). Tepetateras ist ein neues Gebiet südlich von Bolañitos, das sich in 1,7 Kilometer Entfernung von Endeavour Silvers historischer Mine Golondrinas befindet. Seit Jahresbeginn wurden bei Bolañitos mehr als 11.500 Bohrmeter in 59 Löchern niedergebracht und dabei eine Mineralisierung in Strukturen unweit der aktuellen Abbaubereiche entdeckt.

Die Bohrerergebnisse für Guanacevi - El Curso sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst:

Bohrloch	Struktur	von	wahre Mächtigkeit	Au	Ag	AgÄq
(m)	(m)	(g/t)	(g/t)	(g/t)		
UCM-65	Santa Cruz	219,50	2,45	1,77	736	878
einschließ-	l222,85	0,25	5,05	1.9732	377	
ich						
UCM-66	Santa Cruz	306,90	2,72	1,62	550	680
einschließ-	l311,30	0,29	3,64	1.3761	667	
ich						
UCM-67	Santa Cruz	295,15	3,22	1,97	1.2541	412
einschließ-	l301,90	0,23	3,60	2.6902	978	
ich						
UCM-68	Santa Cruz	280,50	1,49	0,56	374	419
einschließ-	l282,95	0,42	1,18	887	981	
ich						
UCM-69	Santa Cruz	295,15	2,00	0,84	338	405
einschließ-	l297,70	0,21	1,56	567	692	
ich						
UCM-71	Santa Cruz	281,45	1,58	0,52	187	229
einschließ-	l282,10	0,25	1,83	550	697	
ich						
UCM-74	Santa Cruz	363,85	1,11	0,53	156	198
einschließ-	l365,30	0,23	1,31	372	477	
ich						
UCM-80	Santa Cruz	260,60	1,90	6,64	1.9772	508
einschließ-	l261,90	0,42	15,355	3206	548	
ich						
UCM-84	Santa Cruz	260,30	0,92	0,57	309	354
einschließ-	l261,20	0,39	1,12	578	667	
ich						

Anmerkung: Die Bohrungen UCM-70, UCM-72, UCM-73, UCM-75, UCM-76, UCM-77, UCM-78, UCM-79, UCM-81, UCM-82 lieferten keine signifikanten Ergebnisse.

Die Bohrerergebnisse von Guanacevi - SCS sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Bohrloch	Struktur	von	wahre Mächtigkeit	Au	Ag	AgÄq
(m)	(m)	(g/t)	(g/t)	(g/t)		
SCSU-01	Santa Cruz	98,50	1,74	1,26	326	426
einschließ-	199,30	0,27	3,44	650	926	
ich						
SCSU-02	Santa Cruz	95,20	2,57	1,14	533	624
einschließ-	195,20	0,64	1,69	1.290	1.425	
ich						
SCSU-03	Santa Cruz	122,85	1,17	0,18	120	135
einschließ-	1123,50	0,71	0,19	148	164	
ich						
SCSU-04	Santa Cruz	159,30	1,86	1,39	608	720
einschließ-	1159,80	0,34	2,30	1.037	1.221	
ich						
SCSU-05	Santa Cruz	157,05	1,12	0,20	109	125
einschließ-	1157,85	0,46	0,38	130	161	
ich						
SCSU-08	Santa Cruz	224,90	1,00	0,13	95	105
einschließ-	11225,80	0,33	0,15	111	123	
ich						
SCSU-10	Santa Cruz	179,10	0,98	2,08	52	218
einschließ-	1179,85	0,24	4,15	63	395	
ich						
SCSU-11	Santa Cruz	136,50	3,18	4,36	1.450	1.798
einschließ-	1138,60	0,31	7,97	4.568	5.206	
ich						
SCSU-12	Santa Cruz	136,00	1,26	1,54	341	464
einschließ-	1136,00	0,48	3,11	672	921	
ich						
SCSU-14	Santa Cruz	173,35	2,17	0,26	193	213
einschließ-	1173,35	0,67	0,35	218	245	
ich						

Anmerkung: Die Bohrungen SCSU-06, SCSU-07, SCSU-09 und SCSU-13 lieferten keine signifikanten Ergebnisse.

Die Bohrergergebnisse von Bolañitos - South sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Bohrloch	Struktur	von	wahre Mächtigkeit	Au	Ag	AgÄq
(m)	(m)	(g/t)	(g/t)	(g/t)		
BS-01	HW Cabrera Carrica	154,20	1,36	0,41	169	202
einschließlich		155,30	0,48	0,24	213	233
BS-02	HW Cabrera Carrica	190,25	1,17	0,77	52	114
einschließlich		190,25	0,31	1,86	165	314
BS-03	Lulú	74,30	0,96	1,26	241	342
einschließlich		174,30	0,11	2,94	789	1025
BS-04	Tepetateras	137,70	1,67	8,08	151	797
einschließlich		140,25	0,08	89,58	880	8046
BS-05	Lulú	20,80	0,93	0,28	104	126
einschließlich		122,00	0,13	1,46	386	502
BS-09	Tepetateras	178,10	3,39	2,63	82	292
einschließlich		186,50	0,10	16,65	595	1427
BS-10	Tepetateras	181,45	0,95	1,01	43	124
einschließlich		182,70	0,29	2,34	116	303
BS-13	Tepetateras	238,65	1,09	1,73	5	143
einschließlich		240,05	0,19	6,02	11	493
BS-15	Tepetateras	151,50	1,39	1,22	119	216
einschließlich		153,40	0,29	3,52	238	520
BS-16	Cabrera Carrica	182,80	1,00	0,22	87	104
einschließlich		182,80	0,77	0,25	102	122
BS-19	Tepetateras	99,60	1,39	1,43	217	331
einschließlich		99,60	1,10	1,80	258	402
Lulú		107,50	1,03	0,14	327	338
einschließlich		107,80	0,80	0,15	331	343

Anmerkung: Die Bohrungen LS-01, LS-02, LS-03, LS-04, BS-06, BS-07, BS-08, BS-11, BS-12, BS-14, BS-17, BNU-01, BNU-02, BNU-03 lieferten keine signifikanten Ergebnisse.

Die Bohrerergebnisse von Bolañitos - Belén sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Bohrloch	Struktur	von	wahre Mächtigkeit	Au	Ag	AgÄq
(m)	(m)	(g/t)	(g/t)	(g/t)		
BL1S-6	HW Belén	176,25	1,11	1,16	20	113
einschließlich		176,55	0,33	2,12	28	198
Belén		236,15	1,62	1,39	33	144
einschließlich		236,15	0,31	4,11	113	442
BL0.5S-1	HW Belén	97,00	1,06	2,49	73	272
einschließlich		197,00	0,30	6,62	160	690

Anmerkung: Die Bohrungen BL1.5-1, BL1.5-2, BL0.5-3, BL4.5S-1 lieferten keine signifikanten Ergebnisse.

Die Silberäquivalente werden in einem Verhältnis von 80:1 Silber:Gold berechnet. Alle Mächtigkeiten sind geschätzte wahre Mächtigkeiten.

Qualifizierter Sachverständiger und Qualitätskontrolle/-sicherung

Dale Mah, P.Geo., seines Zeichens Vice President Corporate Development bei Endeavour Silver, hat als qualifizierter Sachverständiger die Fachinformationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. Im Rahmen der Qualitätskontrolle findet eine Probenanalyse statt, wobei zur Kontrolle der Integrität der Analyseergebnisse auch Referenzproben in Form von Standard- und Leerproben sowie Probenduplikate verwendet werden. Alle Proben werden in der Außenstelle aufgespalten und anschließend ins Labor von SGS Labs gebracht, wo sie getrocknet, zerkleinert und zu Mahlpulver (250 g) verarbeitet und für die Analyse aufbereitet werden. Der Goldgehalt wird anhand einer Flammprobe mit anschließender Atomabsorption ermittelt, der Silbergehalt durch einen Aufschluss mit Königswasser und der ICP-Methode; Proben über dem Grenzwert werden anhand einer Flammprobe mit gravimetrischem Abschluss überprüft.

Über Endeavour Silver

Endeavour Silver ist ein mittelständisches Edelmetallbergbauunternehmen, das zwei hochgradige Untertage-Silber-Gold-Minen in Mexiko besitzt und betreibt. Endeavour treibt derzeit das Minenprojekt Terronera in Richtung einer Erschließungsentscheidung voran, wobei die Finanzierung und die endgültigen Genehmigungen noch ausstehen, und erkundet sein Portfolio an Explorations- und Erschließungsprojekten in Mexiko, Chile und den USA, um sein Ziel zu erreichen, ein führender Silberproduzent zu werden. Unsere Philosophie der sozialen Unternehmensintegrität schafft Werte für alle Interessengruppen.

Kontaktinformationen:

[Endeavour Silver Corp.](#)

Galina Meleger, Vice President, Investor Relations

Gebührenfrei: (877) 685-9775

Tel: (604) 640-4804

E-Mail: gmeleger@edrsilver.com

Website: www.edrsilver.com

Folgen Sie Endeavour Silver auf Facebook, Twitter, Instagram und LinkedIn

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gehören unter anderem Aussagen über die Zukunftsaussichten der Minen und Projekte des Unternehmens. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, das Produktionsniveau, die Leistung oder die Erfolge wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die endgültigen Auswirkungen der COVID 19-Pandemie auf den Betrieb und die Ergebnisse, Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen, nationale und lokale Regierungen, Gesetze, Steuern, Kontrollen, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada und Mexiko, finanzielle Risiken aufgrund von Edelmetallpreisen, betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung, Risiken bei der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen sowie Anfechtungen des Eigentumsrechts des Unternehmens an Grundstücken; sowie jene Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" im jüngsten Formular 40F/Annual Information Form des Unternehmens beschrieben sind, das bei der S.E.C. und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, die das Management für vernünftig hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Fortsetzung der Exploration und des operativen Betriebs, keine wesentliche nachteilige Änderung der Marktpreise für Rohstoffe, den Betrieb der Bergbaubetriebe und die Fertigstellung der Bergbauprodukte gemäß den Erwartungen des Managements und die Erreichung der angegebenen Produktionsergebnisse sowie andere Annahmen und Faktoren, wie hierin dargelegt. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die vorhergesehen, beschrieben, geschätzt, bewertet oder beabsichtigt wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Dieser Artikel stammt von GoldSeiten.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.goldseiten.de/artikel/519699--Endeavour-Silver-durchteuft-auf-Guanacevi-und-Bolaitos-hochgradige-Silber-Gold-Mineralisierung.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer](#)!

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).