

Orko Silver Corp. stößt auf mehrere hochgradige Abschnitte der Martha-Ader

25.06.2008 | [Redaktion](#)

Vancouver, 24. Juni 2008. Orko Silver Corp. (TSXV: OK, WKN: A0J KUL) freut sich bekanntzugeben, daß man weitere Probenergebnisse aus dem laufenden Diamantbohrprogramm auf dem La Preciosa Projekt in Durango, Mexiko, erhalten hat.

Loch BP08-189 ist in der Martha Ader besonders zu beachten - es enthielt über eine wahre Breite von 9,47 m 1,369 g/t Gold und 323,3 g/t Silber bzw. 405,4 g/t Silberäquivalent. Loch BP08-181 enthielt über 6,80 m 0,251 g/t Gold und 551,5 g/t Silber bzw. 566,6 g/t Silberäquivalent.

BP08-210 wies mehr Basismetalle als gewöhnlich entlang der tiefen Abschnitte der Martha Ader auf. Diese Bohrung enthielt über eine wahre Breite von 6,29 m 0,661 g/t Gold und 232,8 g/t Silber bzw. 272,5 g/t Silberäquivalent plus 2,04% Blei und 4,76% Zink. Zur Bestimmung der Silber-Äquivalentgehalte dieses Projektes werden keine Basismetalle genutzt.

Gary Cope, Präsident von Orko, fügt hinzu: "Wir haben nun Ergebnisse, die die Verlaufsänge der Martha-Ader auf über einen Kilometer Länge ausdehnen. Wir treffen die Martha Ader weiterhin, einen Kilometer Richtung Südwesten, erwarten aber die Probenauswertungen für dieses Bohrungen. Die Labore senden uns die Daten immer schneller und wir gehen davon aus, in Kürze neue Bohrergebnisse bekanntzugeben. Unser Bohrprogramm schreitet schnell voran; die Geräte bohren derzeit Loch 279. Auf dem Santa Monica Projekt hat das Unternehmen ein Programm mit fünf Löchern begonnen, um erste geophysische und geochemische Ziele zu untersuchen."

BP08-210

Ader	Von (m)	Bis (m)	Kernlänge	Wahre Breite	Au (g/t)	Ag (g/t)	Ag-Äq (g/t)
Unbenannt	382,04	384,71	2,67	2,63	0,214	82,6	95,4
Inklusive	383,35	383,74	0,39	0,38	0,281	185,2	202,1
Martha	396,47	402,86	6,39	6,29	0,661	232,8	272,5
Inklusive	397,38	400,74	3,36	3,31	0,872	279,3	331,6
Inklusive	398,80	399,09	0,29	0,29	2,086	1.504,9	1.630,1

Loch BP08-210 liegt östlich der La Preciosa Ridge auf Minensektion 14,600 N, 100 m westlich von BP08-211 und 100 m südlich von BP08-213A. Es ist mit Azimut 090 und -75 Grad Neigung orientiert. Die Martha-Ader ist eine starke Struktur nahe der Konglomerat-Schiefer-Kontaktzone. In diesem Abschnitt treten hohe Basismetallgehalte von 2,04% Pb und 4,76% Zn auf.

BP08-189

Ader	Von (m)	Bis (m)	Kernlänge	Wahre Breite	Au (g/t)	Ag (g/t)	Ag-Äq (g/t)
Unbenannt	214,58	217,63	3,05	2,87	0,067	84,7	88,7
Inklusive	214,58	215,81	1,23	1,16	0,085	136,4	141,5
Martha	224,05	234,13	10,08	9,47	1,369	323,3	405,4
Inklusive	224,05	229,14	5,09	4,78	2,361	461,4	603,1
Inklusive	224,67	225,49	0,82	0,77	8,315	1.296,4	1.795,3
Unbenannt	255,66	260,14	4,48	3,17	0,313	260,9	279,7
Inklusive	256,70	259,71	3,01	2,13	0,399	369,1	393,1
Inklusive	257,38	258,74	1,36	0,96	0,542	458,5	491,0

Loch BP08-189 liegt östlich der La Preciosa Ridge auf Minensektion 14,900 N, 100 m östlich von BP08-181. Es ist mit Azimut 090 und -45 Grad Neigung orientiert. Die Martha-Ader ist eine starke Struktur im Konglomerat.

BP08-183

Ader	Von (m)	Bis (m)	Kernlänge	Wahre Breite	Au (g/t)	Ag (g/t)	Ag-Äq (g/t)
Martha	318,82	327,71	8,89	7,70	1,845	241,5	352,2
Inklusive	320,30	324,83	4,53	3,92	3,345	372,6	573,3
Inklusive	323,09	323,45	0,36	0,31	33,918	2.112,4	4.147,5

Loch BP08-183 liegt östlich der La Preciosa Ridge auf Minensektion 15,000 N, zwischen den Löchern BP07-157 und BP08-184. Es ist mit Azimut 090 und -45 Grad Neigung orientiert. Die Martha-Ader ist eine starke Struktur entlang des Andesit-Konglomerat-Kontakts. Die Gehalte der Basismetalle Zink und Blei sind in der Martha-Ader erhöht.

BP08-182

Ader	Von (m)	Bis (m)	Kernlänge	Wahre Breite	Au (g/t)	Ag (g/t)	Ag-Äq (g/t)
Martha	235,43	238,95	3,52	3,47	0,206	138,4	150,7
Inklusive	236,18	238,43	2,25	2,22	0,219	182,3	195,5
Inklusive	237,55	237,83	0,28	0,28	0,363	314,9	336,7

Loch BP08-182 liegt östlich der La Preciosa Ridge auf Minensektion 15,100 N, zwischen den Löchern BP08-178 und BP08-191. Es ist mit Azimut 090 und -45 Grad Neigung orientiert. Die Martha-Ader ist eine starke Struktur entlang des Andesit-Konglomerat-Kontakts.

BP07-181

Ader	Von (m)	Bis (m)	Kernlänge	Wahre Breite	Au (g/t)	Ag (g/t)	Ag-Äq (g/t)
Martha	268,34	275,84	7,50	6,80	0,251	551,5	566,6
Inklusive	268,34	269,44	1,10	1,00	0,170	2.849,4	2.859,6
Unbenannt	282,90	284,10	1,20	1,13	0,036	162,1	164,2
Unbenannt	290,40	291,63	1,23	1,16	0,164	157,2	167,0

Loch BP07-181 liegt östlich der La Preciosa Ridge auf Minensektion 14,900 N, zwischen den Löchern BP06-164 und BP08-189. Es ist mit Azimut 090 und -45 Grad Neigung orientiert. Die Martha-Ader ist eine starke Struktur entlang des Andesit-Konglomerat-Kontakts.

BP07-180

Ader	Von (m)	Bis (m)	Kernlänge	Wahre Breite	Au (g/t)	Ag (g/t)	Ag-Äq. (g/t)
Luz Elena	107,98	109,29	1,31	1,29	0,116	73,0	80,0
Unbenannt	203,01	203,91	0,90	0,89	0,748	362,1	407,0
Martha	322,85	333,24	10,39	10,23	0,360	157,1	178,8
Inklusive	328,61	330,88	2,27	2,24	0,447	245,8	272,6
Inklusive	329,62	329,86	0,24	0,24	0,994	589,3	648,9

Loch BP07-180 liegt östlich der La Preciosa Ridge auf Minensektion 15,100 N, zwischen den Löchern BP06-74ext und BP08-172. Es ist mit Azimut 090 und -75 Grad Neigung orientiert. Die Martha-Ader ist eine starke Struktur entlang des Andesit-Konglomerat-Kontakts. Die Basismetallgehalte von Zink und Blei sind erhöht.

BP07-167

Ader	Von (m)	Bis (m)	Kernlänge	Wahre Breite	Au (g/t)	Ag (g/t)	Ag-Äq. (g/t)
Martha	336,06	361,52	25,46	23,92	0,076	85,8	90,4
Inklusive	343,60	361,52	17,92	16,84	0,105	108,2	114,5
Inklusive	343,60	346,62	3,02	2,84	0,325	295,5	315,0
Inklusive	351,60	352,11	0,51	0,48	0,107	1.026,9	1.033,4

Loch BP07-167 liegt östlich der La Preciosa Ridge auf Minenabschnitt 14,800 N. Es ist mit Azimut 090 und -60 Grad Neigung, ca. 100 m östlich von Loch BP06-150A, orientiert. Die Martha-Ader ist eine starke Struktur entlang des Andesit-Konglomerat-Kontakts, mit erhöhten Zinkgehalten im zentralen Teil des Abschnitts.

BP07-166

Ader	Von (m)	Bis (m)	Kernlänge	Wahre Breite	Au (g/t)	Ag (g/t)	Ag-Äq. (g/t)
Luz Elena	142,92	148,64	5,72	4,04	0,241	59,0	73,4
Inklusive	142,92	143,12	0,20	0,17	2,402	422,5	566,6
Unbenannt	246,28	246,96	0,68	0,63	0,125	154,3	161,8
Martha	429,57	440,40	10,87	10,21	0,176	7,5	18,0

Loch BP07-166 liegt östlich der La Preciosa Ridge auf Minensektion 15,000 N, 100 m westlich von BP07-162. Es ist mit Azimut 090 und -90 Grad Neigung orientiert. Die Martha-Ader liegt im Konglomerat. Die Gehalte von Zink, Blei und Gold sind in der Martha-Ader erhöht, wobei Silber nur gering vorkommt.

BP07-165

Ader	Von (m)	Bis (m)	Kernlänge	Wahre Breite	Au (g/t)	Ag (g/t)	Ag-Äq (g/t)
Unbenannt	259,27	260,02	0,75	0,61	1,290	67,3	144,7
Martha	265,51	277,70	12,19	10,56	0,217	122,6	135,6
Inklusive	265,51	272,58	7,07	6,12	0,323	153,7	173,1
Inklusive	269,94	270,36	0,42	0,36	0,335	450,0	470,1

Loch BP07-165 liegt östlich der La Preciosa Ridge auf Minensektion 15,200 N, zwischen den Löchern BP07-148 und BP08-177. Es ist mit Azimut 090 und -45 Grad Neigung orientiert. Die Martha-Ader ist eine starke Struktur entlang des Andesit-Konglomerat-Kontakts.

BP07-164

Ader	Von (m)	Bis (m)	Kernlänge	Wahre Breite	Au (g/t)	Ag (g/t)	Ag-Äq (g/t)
Martha	318,91	323,11	4,20	3,81	0,197	94,9	106,7
Inklusive	320,47	323,11	2,64	2,39	0,269	134,8	150,9
Inklusive	320,87	322,23	1,36	1,23	0,408	204,8	229,3
Inklusive	321,78	322,03	0,25	0,23	0,639	612,0	650,3
Unbenannt	348,12	348,89	0,77	0,76	0,146	191,2	199,9
Unbenannt	360,41	361,49	1,08	0,76	0,035	109,6	111,7

Loch BP07-164 liegt östlich der La Preciosa Ridge auf Minensektion 14,900 N, zwischen den Löchern BP07-158 und BP08-181. Es ist mit Azimut 090 und -45 Grad Neigung orientiert. Die Martha-Ader liegt im Konglomerat nahe des Andesit-Konglomerat-Kontakts. Die Basismetalle Zink und Blei sind in der Martha-Ader erhöht.

BP07-163

Ader	Von (m)	Bis (m)	Kernlänge	Wahre Breite	Au (g/t)	Ag (g/t)	Ag-Äq (g/t)
Unbenannt	314,26	315,00	0,74	0,64	0,158	119,8	129,3
Martha	316,60	319,13	2,53	2,29	0,182	87,6	98,5
Inklusive	317,47	317,92	0,45	0,41	0,570	295,2	329,4
Unbenannt	328,83	329,40	0,57	0,47	0,624	126,3	163,7
Unbenannt	338,11	339,23	1,12	0,79	0,146	117,6	126,4

Loch BP07-163 liegt östlich der La Preciosa Ridge auf Minenabschnitt 15,100 N, zwischen den Löchern BP07-146 und BP08-178. Es ist mit Azimut 090 und -45 Grad Neigung orientiert. Die Martha-Ader verläuft entlang des Andesit-Konglomerat-Kontakts.

BP07-162

Ader	Von (m)	Bis (m)	Kernlänge	Wahre Breite	Au (g/t)	Ag (g/t)	Ag-Äq. (g/t)
Luz Elena	51,71	54,25	2,54	2,38	0,064	54,8	58,6
Inklusive	53,75	53,95	0,20	0,19	0,085	143,9	149,0
Unbenannt	112,44	113,56	1,12	1,05	0,029	323,4	325,1
Unbenannt	349,38	350,63	1,25	1,17	0,172	248,1	258,4
Inklusive	349,74	349,94	0,20	0,19	0,324	1.085,2	1.104,6
Unbenannt	373,65	376,26	2,61	2,52	0,168	65,4	75,7
Inklusive	373,86	374,29	0,43	0,42	0,105	112,9	119,2
Martha	381,97	405,87	23,90	23,54	0,223	41,7	55,1
Inklusive	396,00	399,42	3,42	3,37	0,471	103,3	131,5
Inklusive	405,64	405,87	0,23	0,23	0,501	510,1	540,2

Loch BP07-162 liegt östlich der La Preciosa Ridge auf Minenabschnitt 15,000 N, zwischen den Löchern BP07-166 und BP07-159. Es ist mit Azimut 090 und -90 Grad Neigung orientiert. Die Martha-Ader liegt im Konglomerat nahe des Konglomerat-Schiefer-Kontakts. Die Basismetalle Zink und Blei sind in der Martha-Ader erhöht.

BP07-161

Ader	Von (m)	Bis (m)	Kernlänge	Wahre Breite	Au (g/t)	Ag (g/t)	Ag-Äq. (g/t)
Abundancia	43,20	50,95	7,75	5,48	0,094	109,6	115,2
Inklusive	49,99	50,95	0,96	0,68	0,235	270,1	284,1
Inklusive	43,43	43,89	0,46	0,33	0,250	804,0	819,0
Luz Elena	225,62	233,15	7,53	6,52	0,117	180,8	187,8
Inklusive	225,62	228,62	3,00	2,60	0,222	412,5	425,8
Inklusive	226,56	226,77	0,21	0,18	0,575	714,0	748,5
Unbenannt	250,14	252,01	1,87	1,62	0,062	106,1	109,8

Loch BP07-161 liegt östlich der La Preciosa Ridge auf Minensektion 15,200 N, es orientiert sich mit Azimut 000 und -90 Grad Neigung und durchschneidet die Martha-Ader 100 m westlich von BP06-60ext. Die Abundancia-Ader ist in diesem Loch extrem ausgelaugt und in Andesit eingebettet. Die Luz Elena-Ader ist in Andesit eingebettet und die Martha-Ader in Konglomerat.

BP07-160

Ader	Von (m)	Bis (m)	Kernlänge	Wahre Breite	Au (g/t)	Ag (g/t)	Ag-Äq. (g/t)
Unbenannt	134,38	135,13	0,75	0,72	0,106	259,6	266,0
Inklusive	134,38	134,73	0,35	0,34	0,205	491,8	504,1
Unbenannt	335,78	335,98	0,20	0,20	0,130	424,6	432,4
Martha	360,65	361,31	0,66	0,66	0,220	543,8	556,9
Inklusive	360,90	361,11	0,21	0,21	0,353	1.396,3	1.417,5

Loch BP07-160 liegt auf der gleichen Platte wie BP07-152, östlich der La Preciosa Ridge auf Minenabschnitt

14,800 N, es ist mit Azimut 090 und -75 Grad Neigung orientiert. Die Martha-Ader ist eine enge Struktur nahe des Andesit- bis Konglomerat-Kontakts.

BP07-159

Ader	Von (m)	Bis (m)	Kernlänge	Wahre Breite	Au (g/t)	Ag (g/t)	Ag-Äq (g/t)
Unbenannt	307,41	308,81	1,40	1,21	0,488	205,7	235,0
Inklusive	307,41	307,63	0,22	0,19	1,442	714,4	800,9
Unbenannt	320,47	323,39	2,92	2,52	0,285	78,8	95,9
Inklusive	320,47	320,81	0,34	0,29	1,516	236,9	327,9
Unbenannt	329,71	330,61	0,90	0,78	0,367	206,5	228,5
Inklusive	329,71	329,94	0,23	0,20	0,675	356,3	396,8
Martha	335,18	336,97	1,79	1,55	0,656	106,0	145,5
Inklusive	336,55	336,97	0,42	0,36	0,970	196,4	254,6

Loch BP07-159 wurde auf der gleichen Platte wie BP07-141 niedergebracht. Es liegt östlich der La Preciosa Ridge auf Minensektion 15,000 N und es ist mit Azimut 000 und -90 Grad Neigung orientiert. Mehrere Äderchen kommen mit erhöhten Metallgehalten in der Tiefe in Andesit und Konglomerat vor.

BP07-158

Ader	Von (m)	Bis (m)	Kernlänge	Wahre Breite	Au (g/t)	Ag (g/t)	Ag-Äq (g/t)
Martha	333,10	342,71	9,61	9,03	0,586	209,5	244,7
Inklusive	333,10	337,02	3,92	3,68	0,911	358,7	413,3
Inklusive	335,10	335,60	0,50	0,47	3,035	1,049,4	1,231,5
Unbenannt	350,57	351,17	0,60	0,56	0,671	333,0	373,2

Loch BP07-158 liegt östlich der La Preciosa Ridge auf Minensektion 14,900 N und ist mit Azimut 090 und -45 Grad Neigung orientiert, 100 m östlich von Loch BP07-143. Die Martha-Ader ist eine starke Struktur im Konglomerat.

BP07-157

Ader	Von (m)	Bis (m)	Kernlänge	Wahre Breite	Au (g/t)	Ag (g/t)	Ag-Äq (g/t)
Martha	344,66	348,02	3,36	3,16	0,159	113,6	123,2
Inklusive	344,66	346,82	2,16	2,03	0,192	152,5	164,0
Inklusive	345,64	346,24	0,60	0,56	0,206	304,8	317,2

Loch BP07-157 liegt östlich der La Preciosa Ridge auf Minenabschnitt 15,000 N und ist mit Azimut 090 und -45 Grad Neigung orientiert ab. Es wurde auf der gleichen Platte wie Loch BP07-144 niedergebracht. Die Martha-Ader ist in Andesit nahe des Konglomeratkontakts eingebettet und weist erhöhte Zinkgehalte auf.

BP07-156

Ader	Von (m)	Bis (m)	Kernlänge	Wahre Breite	Au (g/t)	Ag (g/t)	Ag-Äq (g/t)
Unbenannt	300,28	301,74	1,46	1,26	0,025	463,5	465,0
Martha	398,07	403,85	5,78	5,43	0,294	169,7	187,4
Inklusive	398,07	402,22	4,15	3,90	0,368	225,3	247,3
Inklusive	401,37	401,57	0,20	0,19	0,885	1,554,7	1,607,8

Loch BP07-156 liegt östlich der La Preciosa Ridge auf Minensektion 15,000 N und ist mit Azimut 090 und -70 Grad Neigung orientiert. Es wurde auf der gleichen Platte wie Loch BP07-141 niedergebracht. Die Martha ist in die Schieferereinheit eingelagert, mit 0,71% Pb und 1,55% Zn.

BP07-155

Ader	Von (m)	Bis (m)	Kernlänge	Wahre Breite	Au (g/t)	Ag (g/t)	Ag-Äq (g/t)
Martha	314,63	318,69	4,06	4,00	0,148	51,3	60,2
Inklusive	315,40	317,04	1,64	1,62	0,162	89,4	99,1
Inklusive	315,40	315,66	0,26	0,26	0,242	321,6	336,1

Loch BP07-155 liegt östlich der La Preciosa Ridge auf Minensektion 14,800 N, 100 m südlich von Loch BP07-143. Es ist mit Azimut 090 und -70 Grad Neigung orientiert. Die Martha-Ader ist eine in Andesit eingelagerte Ader- und Stockwerk-Struktur am Konglomerat-Kontakt. Die Basismetallgehalte für Zink und Blei sind erhöht.

BP07-153

Ader	Von (m)	Bis (m)	Kernlänge	Wahre Breite	Au (g/t)	Ag (g/t)	Ag-Äq (g/t)
Luz Elena	60,90	61,13	0,23	0,20	0,222	487,3	500,6
Unbenannt	122,64	122,89	0,25	0,18	0,010	438,0	438,6
Unbenannt	158,55	159,47	0,92	0,86	0,112	330,8	337,5
Inklusive	159,25	159,47	0,22	0,21	0,198	569,0	580,9
Unbenannt	251,71	253,64	1,93	1,81	0,030	70,5	72,3
Inklusive	252,40	252,62	0,22	0,21	0,030	144,6	146,4
Unbenannt	416,83	417,04	0,21	0,18	0,065	900,9	904,8
Martha	496,33	502,17	5,84	5,49	0,071	27,7	32,0
Inklusive	496,33	497,34	1,01	0,95	0,295	117,4	135,1
Inklusive	501,95	502,17	0,22	0,21	0,055	80,3	83,6

Loch BP07-153 liegt östlich der La Preciosa Ridge auf Minenabschnitt 14,900 N. Es ist mit Azimut 090 und -60 Grad Neigung orientiert und wurde auf der gleichen Platte wie BP07-151 niedergebracht. Die Martha-Ader ist eine Struktur von Quarz-Sulfid-Äderchen entlang des Konglomerat-/ Schieferkontakts, mit erhöhten Gehalten von Zink und Blei.

BP07-152

Ader	Von (m)	Bis (m)	Kernlänge	Wahre Breite	Au (g/t)	Ag (g/t)	Ag-Äq (g/t)
Unbenannt	90,75	91,74	0,99	0,93	0,069	207,1	211,3
Martha	392,28	405,94	13,66	13,45	0,065	41,7	45,7
Inklusive	392,28	398,29	6,01	5,92	0,104	69,8	76,0
Inklusive	397,50	397,84	0,34	0,33	0,386	576,5	599,7

Loch BP07-152 liegt östlich der La Preciosa Ridge auf Minensektion 14,800 N, 100 m östlich von BP07-154. Es ist mit Azimut 000 und -90 Grad Neigung orientiert. Die Martha-Ader ist eine Ader- und Äderchenstruktur, eingebettet in Konglomerat. Gehalte von Basis- und Edelmetallen sind in Martha erhöht, aber trotzdem niedrig.

BP06-67ext

Ader	Von (m)	Bis (m)	Kernlänge	Wahre Breite	Au (g/t)	Ag (g/t)	Ag-Äq (g/t)
Unbenannt	14,90	16,98	2,08	1,89	0,044	96,0	98,6
Inklusive	15,12	15,72	0,60	0,54	0,117	277,0	284,0
Luz Elena	74,83	78,63	3,80	3,57	0,330	131,2	151,0
Unbenannt	75,65	77,45	1,80	1,69	0,576	185,5	220,1
Unbenannt	321,56	323,88	2,32	1,16	0,396	94,9	118,6
Inklusive	322,27	323,88	1,61	0,81	0,494	128,9	158,5
Inklusive	322,67	323,35	0,68	0,34	0,767	204,7	250,7
Martha	469,28	471,22	1,94	1,82	0,118	19,2	26,2
Inklusive	471,00	471,22	0,22	0,21	0,050	56,6	59,6
Unbenannt	545,30	547,40	2,10	1,97	0,107	30,8	37,2
Inklusive	545,64	545,97	0,33	0,31	0,098	123,5	129,4

Loch BP06-67ext wurde ursprünglich 2006 gebohrt und gegen Ende 2007 auf eine Tiefe von 556,87 m ausgedehnt. Es liegt östlich der La Preciosa Ridge mit Azimut 000 und -90 Grad Neigung, auf Minensektion 14,800 N, 100 m südlich von Loch BP06-70ext. Es wurde ursprünglich mit Ziel auf die Luz Elena-Ader gebohrt und wurde später vertieft, um die Martha-Ader zu durchschneiden. Der Gehalt an Basismetallen steigt in einer Sulfidzone im Schiefer unterhalb der Martha Ader an.

Eine vollständige Tabelle der Bohrergergebnisse ist verfügbar unter:

www.orkosilver.com/i/pdf/drillresults.pdf

Ein detaillierter Lageplan der Bohrlöcher ist verfügbar unter:

www.orkosilver.com/i/pdf/drillplanmap.pdf

Ein druckfreundliches PDF-Format ist unter dem folgenden Link erhältlich:

www.investorhub.ca/orkonews06242008pdf

Ben Whiting, P.Geo, ist die qualifizierte Person und ist für den technischen Inhalt dieser Meldung verantwortlich. Alle Details der Probenprotokolle und des Qualitätssicherungs- und -kontrollprogramms (QA/QC) sind auf unserer Webseite erhältlich unter: www.orkosilver.com/s/QAQC.asp

Silberäquivalente für dieses Bohrprogramm werden definiert als Silbergehalt plus 60facher Goldgehalt. Die metallurgischen Gewinnungsraten und Netto-Schmelzausbeuten werden mit 100% angenommen.

Über Orko Silver Corp.

Orko Silver Corp. ist ein professionelles Explorationsunternehmen mit wachsender Silberressource. Orko

Silvers Hauptprojekt, La Preciosa, befindet sich nahe der Stadt Durango, Mexiko, und ist ein Silber- und Goldprojekt im fortgeschrittenen Stadium. Das Unternehmen bohrt derzeit auf La Preciosa mit 4 Bohrgeräten 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Die Lagerstätten bleiben in alle Richtungen und zur Tiefe hin offen. Zwei weitere Projekte sind Santa Monica, östlich von La Preciosa, und San Juan, westlich von La Preciosa. Alle werden exploriert.

Im Namen des Vorstands

Gary Cope
Präsident

Für weitere Informationen kontaktieren Sie Orko Silver Corp. unter (604) 684-4691 oder per email an info@orkosilver.com oder besuchen Sie unsere Webseite www.orkosilver.com.

Diese Meldung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen, darunter, aber nicht darauf beschränkt, Kommentare über Zeitpläne und den Inhalt anstehender Arbeitsprogramme, geologische Interpretationen, den Erhalt von Projekt-Titeln, potentielle Mineral-Gewinnungsprozesse etc. enthalten. In die Zukunft gerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und können daher Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Aktuelle Ergebnisse können wesentlich von den Annahmen in solchen Aussagen abweichen. Orko Silver beruft sich auf den Schutz vor Rechtsstreitigkeiten in Zusammenhang mit in die Zukunft gerichteten Aussagen.

Die TSX Venture Exchange hat diese Meldung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung dafür.

Für den Inhalt der Pressemeldung ist allein die Gesellschaft verantwortlich. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com bzw. www.sec.gov oder auf der Firmenwebsite! (zur [Meldung](#))

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Orko Silver Corporation
2610-1066 West Hastings Street
Vancouver, B.C.
Canada V6E 3X2

Tel.: (604) 684-4691
Fax: (604) 684-4601

info@orkosilver.com
www.orkosilver.com

Dieser Artikel stammt von [GoldSeiten.de](https://www.goldseiten.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.goldseiten.de/artikel/7610--Orko-Silver-Corp.-stoest-auf-mehrere-hochgradige-Abschnitte-der-Martha-Ader.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).